



| Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Modèle   | Code SAP          | 00004031                                  |
| SM 2D DH   | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |




- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite


| Code SAP                  | 00004031           | Nombre de portes                         | 2      |
|---------------------------|--------------------|--|--------|
| Largeur nette [mm]        | 1380               | Nombre de GN / EN                        | 2      |
| Profondeur nette [mm]     | 700                | Taille de l'appareil -<br>GN / EN [mm]   | GN 1/1 |
| Hauteur nette [mm]        | 850                | Température minimale de l'appareil [° C] | -18    |
| Poids net [kg]            | 110.00             | Température maximale de l'appareil [° C] | -24    |
| Puissance électrique [kW] | 0.400              | Réfrigérant                              | R290   |
| Alimentation              | 230 V / 1N - 50 Hz |  |        |





| Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Modèle   | Code SAP          | 00004031                                  |
| SM 2D DH   | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |









| Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Modèle   | Code SAP          | 00004031                                  |
| SM 2D DH   | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

1

### **Classe climatique Tropico**

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

 Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

2

### **Isolation 6mm**

Pertes minimales

- Faible consommation d'énergétique
- Réduction de l'impact environnemental





| Table réfrigérée électrique négat           | ive GN 1/1, 2 portes, sa | ns rebord, inox 230 V                                    |
|---|--------------------------|--|
| Modèle                                      | Code SAP                 | 00004031   |
| SM 2D DH                                    | Groupe d'articles        | Tables réfrigérées positives et negatives                |
|   |                          |  |
| <b>1. Code SAP:</b> 00004031                |                          | 15. Température ambiante maximale [° C]: 43              |
| 2. Largeur nette [mm]: 1380                 |                          | <b>16. Propriétés de l'appareil 2:</b> Congelé           |
| 3. Profondeur nette [mm]: 700               |                          | 17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:  GN 1/1         |
| <b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 850           |                          | 18. Nombre de GN / EN:                                   |
| <b>5. Poids net [kg]:</b> 110.00            |                          | 19. Pieds réglables: Oui                                 |
| 6. Largeur brute [mm]: 1450                 |                          | 20. Conception de pizzas: Non                            |
| <b>7. Profondeur brute [mm]:</b> 750        |                          | 21. Épaisseur de l'isolation [mm]:                       |
| 8. Hauteur brute [mm]: 900                  |                          | 22. Nombre de portes:                                    |
| 9. Poids brut [kg]:<br>140.00               |                          | 23. Unité:<br>Droite                                     |
| 10. Type d'appareil:<br>Appareil électrique |                          | <b>24. Type de contrôle:</b> Digitale                    |
| 11. Puissance électrique [kW]: 0.400        |                          | 25. Température minimale de l'appareil [° C]: -18        |
| <b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz |                          | <b>26. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> -24 |
| 13. Réfrigérant:<br>R290                    |                          | <b>27. Volume brut [m3]:</b> 0.979                       |
| 14. Matériel: Inox                          |                          | 28. Volume net [m3]: 0.821                               |





| Table réfrigérée électrique négative GN 1/1, 2 portes, sans rebord, inox 230 V |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Modèle   | Code SAP          | 00004031                                  |
| SM 2D DH   | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives |

29. Section des conducteurs CU [mm²]: