

### Vakuová balička 6 m3/h, 270 mm

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013542        |
| VBD 06       | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |




- Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 6
- Délka svařovací lišty [mm]: 270
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 280
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 330
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 155
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ne
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

|                               |          |                                            |     |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----|
| <b>Sap kód</b>                | 00013542 | <b>Výkon vakuové pumpy [m3/h]</b>          | 6   |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 355      | <b>Délka svařovací lišty [mm]</b>          | 270 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 445      | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>   | 280 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 450      | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b> | 330 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 35.00    | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>   | 155 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.250    |                                            |     |

**Vakuová balička 6 m<sup>3</sup>/h, 270 mm**

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013542        |
| VBD 06       | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |



### Vakuová balička 6 m3/h, 270 mm

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Model  | Sap kód         | 00013542        |
| VBD 06 | Skupina artiklů | Vakuové baličky |

1

#### Nastavitelná doba svařování

pevnější uzavření obalu

- větší bezpečnost uzavření
- menší chybovost při obsluze

2

#### Vypouklý plexi kryt

větší variabilita vakuování

- možnost vakuovat větší množství najednou

3

#### Nerezová komora

odolnost

snadná údržba

- díky nerezové komoře se snadno udržuje
- hygienická čistota

4

#### Softair pomalý návrat vzduchu do komory

šetrnost k produktu i k sáčku

- softair eliminuje nebezpečí poškození sáčku
- a vakuované potraviny a tím šetří náklady

5

#### Gumové nožičky

eliminace vibrací

- nižší hlučnost zařízení
- prodloužení životnosti

# Technický list

Technické parametry



## Vakuová balička 6 m<sup>3</sup>/h, 270 mm

|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00013542        |
| VBD 06       | <b>Skupina artiklů</b> | Vakuové baličky |

### 1. Sap kód:

00013542

### 2. Šířka netto [mm]:

355

### 3. Hloubka netto [mm]:

445

### 4. Výška netto [mm]:

450

### 5. Hmotnost netto [kg]:

35.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

560

### 7. Hloubka brutto [mm]:

380

### 8. Výška brutto [mm]:

570

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

39.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Příkon elektrický [kW]:

0.250

### 13. Typ ovládání:

Digitální

### 14. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

### 15. Bezpečnostní prvky:

pojistka otevření víka

### 16. Hlavní vypínač:

Ano

### 17. Vstřikování inertního plynu:

Ne

### 18. Výkon vakuové pumpy [m<sup>3</sup>/h]:

6

### 19. Délka svařovací lišty [mm]:

270

### 20. Počet programů:

10

### 21. Nastavení doby svařování:

Ano

### 22. Nastavení doby vakuování:

Ano

### 23. Bezpečnostní pojistka víka:

Ano

### 24. Manometr:

Ano

### 25. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

280

### 26. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

330

### 27. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

155

### 28. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5