Technický list

Vlastnosti produktu

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1, kolečka, levé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/86
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 30/182
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 85
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9“
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano


Sap kód	00038859	**Počet GN / EN zařízení**	15
Šířka netto [mm]	790	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	**Hloubka GN zařízení [mm]**	65
Výška netto [mm]	1990	**Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)**	70/86
Hmotnost netto [kg]	211.00	**Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)**	30/182
Příkon elektrický [kW]	2.772	**Typ ovládání**	Dotykové
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Přivlhčování**	Ano


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1, kolečka, levé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení





A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
C= GAS CONNECTION ø12 ø16
D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
E= WATER DISCARGE ø18 (F)
F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1, kolečka, levé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6v1**

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2 **Nerezové tělo i vnitřek**

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3 **Sledování parametrů HACCP**

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4 **Přednastavené cykly**

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5 **Pomalé vaření**

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6 **Vícebodová sonda**

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7 **Rozmrazení**

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8 **Vaření přes noc**

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1, kolečka, levé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Sap kód:**
   00038859
2. **Šířka netto [mm]:**
   790
3. **Hloubka netto [mm]:**
   839
4. **Výška netto [mm]:**
   1990
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   211.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   830
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   860
8. **Výška brutto [mm]:**
   2120
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   233.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    AISI 304
12. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
13. **Otevírání zařízení:**
    Panty vlevo
14. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.772
15. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
16. **Typ ovládání:**
    Dotykové
17. **Velikost displeje:**
    9"
18. **Chladivo:**
    R290
19. **Počet GN / EN zařízení:**
    15
20. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
21. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    65
22. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    -40
23. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    85
24. **Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**
    30/182
25. **Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**
    70/86
26. **Tloušťka izolace [mm]:**
    60
27. **Funkce dlouhodobého zchlazení:**
    Ano
28. **Funkce dlouhodobého zmrazení:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

INFINITY multifukční zařízení 15x GN 1/1, kolečka, levé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00038859
INFINITY 1511 KL LD N	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonda:
4-bodová

30. Autodiagnostika:
Ano

31. Vnitřní osvětlení:
Ano

32. HACCP:
Ano

33. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

34. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:
52-85

35. Cyklus řízeného rozmrazování:
Ano

36. Cyklus kynutí:
Ano

37. Nastavitelné nožičky:
Ano

38. Uživatelsky programovatelné cykly:
Ano, s možností ukládání

39. USB port:
Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

40. Kolečka:
Ano

41. Parametry sledovatelné v reálném čase:
Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

42. Napojení na odpad:
Ano

43. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

44. Přivlhčování:
Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062