Fiche technique






Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1xPorte, 2x 1/2 tiroirs, sans rebord, agrégat gauche, inox			
Modèle	Code SAP	00014049	
SCH 3D-1D4Z DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 1
- Nombre de tiroirs: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite


Code SAP	00014049	Nombre de portes	1
Largeur nette [mm]	1880	Nombre de tiroirs	2
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de GN / EN	3
Hauteur nette [mm]	850	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	140.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.380	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290

Fiche technique





Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1xPorte, 2x 1/2 tiroirs, sans rebord, agrégat gauche, inox			
Modèle	Code SAP	00014049	
SCH 3D-1D4Z DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	





Fiche technique





Table électrique réfrigérée positi	ve GN1/1, 1xPorte, 2x 1	1/2 tiroirs, sans rebord, agrégat gauche, inox
Modèle	Code SAP	00014049
SCH 3D-1D4Z DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives
1. Code SAP: 00014049		15. Température ambiante maximale [° C]: 43
2. Largeur nette [mm]: 1880		16. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN $1/1$
4. Hauteur nette [mm]: 850		18. Nombre de GN / EN:
5. Poids net [kg]: 140.00		19. Pieds réglables: Oui
6. Largeur brute [mm]: 1950		20. Conception de pizzas: Non
7. Profondeur brute [mm]: 750		21. Épaisseur de l'isolation [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 900		22. Nombre de portes:
9. Poids brut [kg]: 160.00		23. Nombre de tiroirs:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Unité: Droite
11. Puissance électrique [kW]: 0.380		25. Type de contrôle: Digitale
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Température minimale de l'appareil [° C]:
13. Réfrigérant: R290		27. Température maximale de l'appareil [° C]:
14. Matériel:		28. Volume brut [m3]:

1.316

Inox





Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1xPorte, 2x 1/2 tiroirs, sans rebord, agrégat gauche, inox			
Modèle	Code SAP	00014049	
SCH 3D-1D4Z DH GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	

29. Volume net [m3]:

1.119

30. Section des conducteurs CU [mm²]: