

## Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004838       |
| TS 22        | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |




- Složení pro masomlýnky: Jednosložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 300
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Nerez
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 6
- Průměr vnější matrice [mm]: 80
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné do výroben
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00004838 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>              | 1.100              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 300      | <b>Napájení</b>                            | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 420      | <b>Maximální produkce za hodinu [kg/h]</b> | 300                |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 520      | <b>Odnímatelná hlava</b>                   | Ano                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 31.00    | <b>Složení pro masomlýnky</b>              | Jednosložení       |

### Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004838       |
| TS 22        | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |



### Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

|       |                 |                |
|-------|-----------------|----------------|
| Model | Sap kód         | 00004838       |
| TS 22 | Skupina artiklů | Mlýnky na maso |

1

#### Jednosložení

jednoduchost

- díky jednosložení se velmi snadno sestavuje a rozebírá

2

#### Produkce 300kg/h

velká kapacita

- skvělý poměr cena/výkon
- úspora času a nákladů

3

#### Celonerezové provedení

robustnost  
čistota

- dlouhá životnost
- snadná údržba

4

#### Odnímatelná hlava

snadná údržba  
hygienická čistota

- díky odnímatelné hlavě se mnohem snadněji čistí a tím šetří čas
- kvalitnější čištění zajistí hygienickou bezpečnost

5

#### Nerezová násypka

trvanlivost  
hygienická čistota

- díky robustnosti velmi dlouhá životnost násypky
- velmi snadno udržitelná hygienická čistota díky hladkému povrchu a zaobleným rohům

# Technický list

Technické parametry



## Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 300 kg/h 400 V

|              |                        |                |
|--------------|------------------------|----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00004838       |
| TS 22        | <b>Skupina artiklů</b> | Mlýnky na maso |

### 1. Sap kód:

00004838

### 2. Šířka netto [mm]:

300

### 3. Hloubka netto [mm]:

420

### 4. Výška netto [mm]:

520

### 5. Hmotnost netto [kg]:

31.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

410

### 7. Hloubka brutto [mm]:

560

### 8. Výška brutto [mm]:

680

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

40.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Příkon elektrický [kW]:

1.100

### 13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Typ ovládání:

Mechanické

### 15. Vhodný uživatel:

vhodné do výroben

### 16. Hlavní vypínač:

Ano

### 17. Odnímatelná hlava:

Ano

### 18. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

300

### 19. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu  
součástí matrice ø 6 mm

### 20. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

### 21. Složení pro masomlýnky:

Jednosložení

### 22. Průměr vnitřní matrice [mm]:

6

### 23. Průměr vnější matrice [mm]:

80

### 24. Zpětný chod zařízení:

Ano

### 25. Průřez vodičů CU [mm²]:

1