

Produktmerkmale

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V		
Modell	SAP -Code	00008683
RM 64 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter




- Steuertyp: mechanisch
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 4
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel,
 Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
- Weitere Informationen: Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 40 l-Kochkessels mit Reduktion
- Mischsystem: mit fest eingesetztem Gefäß
- Werkzeugmontage: Planet


SAP -Code	00008683	Power Electric [KW]	3.750
Netzbreite [MM]	1080	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	790	Schüssellift	motorisch
Nettohöhe [MM]	1560	Gewichtskapazität des Geräts- behälters [kg]	60.00
Nettogewicht / kg]	455.00		



Technische Zeichnung

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V		
Modell	SAP -Code	00008683
RM 64 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter









Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V		
Modell	SAP -Code	00008683
RM 64 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter

Planetenspeicher von Anhängen mit 4
Geschwindigkeiten

Die Aufsätze drehen sich um ihre Achse und bewegen sich gleichzeitig entlang eines Kreises, ohne dass der Behälter (Kessel) gedreht werden muss.

- Besseres Mischen von Zutaten; Bessere Qualität des kommenden Teigs
- Zusätzliche Ausrüstung

 Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter
 -Schultern oder Handhabung von Karren
 - Multifunktionalität
- Inhalt 5 80L

breite Sorte

- Immer die ideale Größe für jede Operation
- Sicherheitsmikroschalter
 Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht
 - Verhinderung einer möglichen Verletzung des Betreibers
- Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung
 Große Geschichte, die für Zutaten mit einer
 Schutzabdeckung geöffnet ist
 - Zutaten können zusätzlich hinzugefügt werden, während die Sicherheit des Bedieners gewährleistet ist
 - Schneebesen, Haken, Mixer, Handlingswagen
 Große Grundausrüstung

 Es ist nicht erforderlich, andere Geräte zum Schlag oder Kneten zu kaufen

ÖlbadDer Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad

- Es gibt keine Freisetzung von Getriebeöl in das Essen

Kessel reduzieren

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

- Vereinfachung der Arbeit mit Rohstoffen mit einem kleineren Volumen; Der Kunde muss keine zweite kleinere Maschine kaufen
- Automatischer Schlaganfall
 Ein bequemer Hub eines Behälters (Kessel)
 mit dem Motor
 - Vereinfachen Sie die Arbeit des Bedieners beim Heben des schweren 80 -l -Kessels

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14

3



technische Parameter

Universal Küchenmaschine 4	Geschwindigkeiten 60 l 40	00 V
Modell	SAP -Code	00008683
RM 64 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter
1. SAP -Code: 00008683		13. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 4
2. Netzbreite [MM]: 1080		14. Steuertyp: mechanisch
3. Nettentiefe [MM]: 790		15. Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
4. Nettohöhe [MM]: 1560		16. Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
5. Nettogewicht / kg]: 455.00		17. Werkzeugmontage: Planet
6. Bruttobreite [MM]:		18. Sicherheitsmikroschalter: Ja
7. Grobtiefe [MM]: 850		19. Start stop: Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 1650		20. Timer: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 500.00		21. Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		22. Weitere Informationen: Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 40 l-Kochkessels mit Reduktion
11. Power Electric [KW]: 3.750		23. Ungeledliche Schüssel: Ja
L2. Wird geladen:		24. Schüssellift:

motorisch

400 V / 3N - 50 Hz



technische Parameter

mit fest eingesetztem Gefäß

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V		
Modell	SAP -Code	00008683
RM 64 P	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Cutter und Universal-Küchenroboter
25. Geeignete Operationen: Verrühren, Schlagen und Kneten		27. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]: 60.00
26. Mischsystem:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com