

## Bufet chlazený GN 3-1/1 - 200 mm, RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012191         |
| TR GREEN+ 3R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: GREEN - chlazený, statické chlazení, hluboký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012191 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1169     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 3                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1488     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 120.00   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.247    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

# Technický list



Technický výkres




Bufet chlazený GN 3-1/1 - 200 mm, RAL

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| Model        | Sap kód         | 00012191         |
| TR GREEN+ 3R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

A = ELECTRICAL CONNECTION  
D = WATER DISCHARGE Ø14  
E = GAS CONNECTION Ø6 Ø8



| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



# Technický list

Výhody produktu



## Bufet chlazený GN 3-1/1 - 200 mm, RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012191         |
| TR GREEN+ 3R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

### Statické chlazení

šetrnější k produktu  
menší energetická náročnost

2

### Dechová clona s el. pohonem

možnost snadného zakrytí potravin

3

### LED osvětlení

minimální energetická náročnost

4

### Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

5

### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

6

### Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

7

### Vložení GN až 200mm

variabilita použití

8

### Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

9

### Dechová galerka se spouštěním

galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem

# Technický list

Technické parametry



## Bufet chlazený GN 3-1/1 - 200 mm, RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012191         |
| TR GREEN+ 3R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

### 1. Sap kód:

00012191

### 2. Šířka netto [mm]:

1169

### 3. Hloubka netto [mm]:

650

### 4. Výška netto [mm]:

1488

### 5. Hmotnost netto [kg]:

120.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1233

### 7. Hloubka brutto [mm]:

714

### 8. Výška brutto [mm]:

1595

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

135.40

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Typ bufetu:

GREEN - chlazený, statické chlazení, hluboký

### 13. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

### 14. Vnější barva zařízení:

RAL

### 15. Příkon elektrický [kW]:

0.247

### 16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Počet GN / EN zařízení:

3

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

### 20. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

### 21. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

### 22. Vnitřní osvětlení:

Ne

### 23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

### 24. Chladivo:

R290