Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013545
VBD 08 SB	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Vakuumpacker



- Vakuumpumpenleistung [M3/H]: 8
- Länge des Versiegelungsstab [MM]: 310
- Breite des internen Teils [MM]: 320
- Tiefe des internen Teils [MM]: 350
- Höhe des inneren Teils [MM]: 175
- Steuertyp: digital
- Gasspülung: Ja
- Anzahl der Programme: 10
- Versiegelungszeitanpassung: Ja
- Vakuumzeitanpassung: Ja
- Deckelsicherheitselement: Ja
- Manometer: Ja


SAP -Code	00013545	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	395	**Vakuumpumpenleistung [M3/H]**	8
Nettentiefe [MM]	465	**Länge des Versiege-lungsstab [MM]**	310
Nettohöhe [MM]	450	**Breite des internen Teils [MM]**	320
Nettogewicht / kg]	34.50	**Tiefe des internen Teils [MM]**	350
Power Electric [KW]	0.250	**Höhe des inneren Teils [MM]**	175

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013545
VBD 08 SB	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Vakuumpacker



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013545
VBD 08 SB	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Vakuumpacker

1

Einstellbare Schweißzeit

ein stärkerer Verschluss der Verpackung

- größere Verschlusssicherheit
- Kleinere Fehlerrate beim Betrieb

2

Konvexe Plexi -Abdeckung

größere Variabilität der Staubsaugen

- Möglichkeit, mehr gleichzeitig zu staubsaugen

3

Rostfrei

Widerstandsfähigkeit
Einfache Wartung

- Die rostfreie Kammer ist leicht zu pflegen
- Hygienische Sauberkeit

4

Softair Slow Air kehrt in die Kammer zurück

Sanftmut für das Produkt und die Tasche

- Softair eliminiert das Risiko, Beutel und Vakuumfutter zu beschädigen und somit Kosten zu sparen

5

Gummibeine

Eliminierung von Vibrationen

- niedrigeres Geräusch des Geräts
- Verlängerung

6

Inertgas

Variabilität der Nutzung

- Sichere Staubsauge und das empfindlichste Lebensmittel von Meeresfrüchten, Fisch…

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013545
VBD 08 SB	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Vakuumpacker

1. **SAP -Code:**
   00013545
2. **Netzbreite [MM]:**
   395
3. **Nettentiefe [MM]:**
   465
4. **Nettohöhe [MM]:**
   450
5. **Nettogewicht / kg]:**
   34.50
6. **Bruttobreite [MM]:**
   600
7. **Grobtiefe [MM]:**
   500
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   630
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   51.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Power Electric [KW]:**
    0.250
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    digital
15. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
16. **Sicherheitselement:**
    Sicherung zum Öffnen des Deckels
17. **Hauptschalter:**
    Ja
18. **Timer:**
    Ja
19. **Gasspülung:**
    Ja
20. **Vakuumpumpenleistung [M3/H]:**
    8
21. **Länge des Versiegelungsstab [MM]:**
    310
22. **Anzahl der Programme:**
    10
23. **Versiegelungszeitanpassung:**
    Ja
24. **Vakuumzeitanpassung:**
    Ja
25. **Deckelsicherheitselement:**
    Ja
26. **Manometer:**
    Ja
27. **Breite des internen Teils [MM]:**
    320
28. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    350

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00013545
VBD 08 SB	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Vakuumpacker

29. Höhe des inneren Teils [MM]:
175

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062