Technický list

Vlastnosti produktu

Škrabka na brambory 200-300 kg/h 10 kg 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007310
C/E PP 10 T	**Skupina artiklů**	Škrabky na brambory



- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 300
- Bezpečnostní prvky: magnetickýbezpečnostní spínač víka
- Start /stop: Ano
- Časovač: Ano
- Typ převodu: Řemínkový
- Přípojka na vodu: 3/4“
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 50
- Brusivo: Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
- Doplňující informace: víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech fázích zpracování


Sap kód	00007310	**Příkon elektrický [kW]**	0.750
Šířka netto [mm]	442	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	701	**Maximální produkce za hodinu [kg/h]**	300
Výška netto [mm]	945	**Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]**	10.00
Hmotnost netto [kg]	46.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Škrabka na brambory 200-300 kg/h 10 kg 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007310
C/E PP 10 T	**Skupina artiklů**	Škrabky na brambory





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Škrabka na brambory 200-300 kg/h 10 kg 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007310
C/E PP 10 T	**Skupina artiklů**	Škrabky na brambory

1 **Celonerezová konstrukce**

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost

- perfektní sanitace
- dlouhá životnost

2 **Bezpečnostní spínač víka**

bezpečný provoz

- ochrana pracovníků před zraněním způsobeným nesprávným používáním

3 **Průhledné víko**

vizuální kontrola všech fází zpracování

- úspora produktu vzhledem k možnosti kontrolovat stav zpracování

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Škrabka na brambory 200-300 kg/h 10 kg 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00007310
C/E PP 10 T	**Skupina artiklů**	Škrabky na brambory

1. **Sap kód:**
   00007310
2. **Šířka netto [mm]:**
   442
3. **Hloubka netto [mm]:**
   701
4. **Výška netto [mm]:**
   945
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   46.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   680
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   730
8. **Výška brutto [mm]:**
   1200
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   48.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Nerez
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.750
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Typ ovládání:**
    Mechanické
15. **Bezpečnostní prvky:**
    magnetickýbezpečnostní spínač víka
16. **Start /stop:**
    Ano
17. **Časovač:**
    Ano
18. **Typ převodu:**
    Řemínkový
19. **Maximální produkce za hodinu [kg/h]:**
    300
20. **Doplňující informace:**
    víko z průhledného plexiskla pro kontrolu všech fázích zpracování
21. **Přípojka na vodu:**
    3/4“
22. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    50
23. **Brusivo:**
    Snadno odmínatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
24. **Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]:**
    10.00
25. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062