



Cuve pour servir chauffée, à eau GN 4-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012094
SL RED+ 4	Groupe d'articles	Buffets et vitrines




- Type de buffet: RED chauffé, bain marie
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00012094	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	650	Nombre de GN / EN	4
Profondeur nette [mm]	1494	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	290	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200
Poids net [kg]	31.00	Température minimale de l'appareil [° C]	60
Puissance électrique [kW]	2.000	Température maximale de l'appareil [° C]	90





Cuve pour servir chauffée, à eau GN 4-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012094
SL RED+4	Groupe d'articles	Buffets et vitrines







Cuve pour servir chauffée, à eau GN 4-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012094
SL RED+ 4	Groupe d'articles	Buffets et vitrines

Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront
- Une grande cuve
 Un seul contrôle pour toute la cuve jedna výpust na celou vanu
 - Commande très facile
 - Facile d'entretien
 - Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de chauffer différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent
- Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile
- Construction entièrement en acier inoxydable
- Robustesse Sans dangers pour la santé
 - Longue durée de vie
 - Facile d'entretien





Cuve pour servir chauffée, à eau GN 4-1/1 drop-in		
Modèle	Code SAP	00012094
SL RED+ 4	Groupe d'articles	Buffets et vitrines
1. Code SAP: 00012094		13. Propriétés de l'appareil: Réchauffés
2. Largeur nette [mm]: 650		14. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 1494		15. Puissance électrique [kW]: 2.000
4. Hauteur nette [mm]: 290		16. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
5. Poids net [kg]: 31.00		17. Nombre de GN / EN:
6. Largeur brute [mm]: 730		18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
7. Profondeur brute [mm]: 1500		19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 700		20. Température minimale de l'appareil [° C]: 60
9. Poids brut [kg]: 37.00		21. Température maximale de l'appareil [° C]:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		22. Remplissage: Automatique
11. Matériel: AISI 304		23. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5

12. Type de buffet:

RED - chauffé, bain marie