



### Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen

Modell

STPST 780/21 GE

Produktmerkmale

**SAP-Code** 

00020646

**Eine Gruppe von** Artikeln - Web

Herde



- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 6,6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 4
- Zündung: Piezo + Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


| SAP -Code           | 00020646           | Art des Gas  | Erdgas, Propan Butan |
|---------------------|--------------------|--|----------------------|
| Netzbreite [MM]     | 800                | Anzahl der Zonen                                   | 3                    |
| Nettentiefe [MM]    | 730                | Stromverbrauch der Zone 1 [KW]                     | 8,5                  |
| Nettohöhe [MM]      | 900                | Stromverbrauch der Zone 2 [KW]                     | 6,6                  |
| Nettogewicht / kg]  | 122.60             | Stromverbrauch der Zone 3 [KW]                     | 4                    |
| Power Electric [KW] | 6.300              | Art des internen Teils des Geräts<br>1 (z.B. Ofen) | elektrisch           |
| Wird geladen        | 400 V / 3N - 50 Hz | Art des internen Teils des Geräts<br>2 (z.B. Ofen) | statisch             |
| Stromgas [KW]       | 19.100             | Keramikglasabmessun-<br>gen [mm x mm]              | 370 x 545            |


## **Technisches Datenblatt**




Technische Zeichnung

| Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| Modell  | SAP -Code                         | 00020646 |
| STPST 780/21 GE   | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde    |







# **Technisches Datenblatt**



technische Parameter

| Glühplatten-Herd Gas mit elek                 | trischem statischem Bac           | kofen  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| Modell  | SAP -Code                         | 00020646   |  |
| STPST 780/21 GE                               | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Herde  |  |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00020646                 |                                   | <b>15. Zündung:</b> Piezo + Dauerflamme                                  |  |
| 2. Netzbreite [MM]: 800                       |                                   | 16. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan                                    |  |
| 3. Nettentiefe [MM]: 730                      |                                   | <b>17. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl                          |  |
| <b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 900                 |                                   | <b>18. Material:</b> AISI 304 obere Platte und Umhüllung                 |  |
| 5. Nettogewicht / kg]:<br>122.60              |                                   | 19. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung     |  |
| <b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 840              |                                   | <b>20. Arbeitsplatzmaterial:</b> AISI 304                                |  |
| <b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 800                 |                                   | <b>21. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 1.50                            |  |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1080                      |                                   | <b>22. Anzahl der Zonen:</b> 3   |  |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 132.50                 |                                   | <b>23. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:</b> 8,5                           |  |
| <b>10. Gerätetyp:</b> Kombiniertes Gerät      |                                   | <b>24. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:</b> 6,6                           |  |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts:<br>stationär |                                   | 25. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:                                      |  |
| 12. Power Electric [KW]: 6.300                |                                   | <b>26. Netzmaterial:</b> Guss  |  |
| <b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz   |                                   | <b>27. Service - Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels |  |
| 14. Stromgas [KW]:                            |                                   | 28. Sicherheits -Thermoelement:  |  |

Ja

19.100

# **Technisches Datenblatt**



technische Parameter

36. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

elektrisch

| Glühplatten-Herd Gas mit elektri                         | lühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Modell   | SAP -Code  | 00020646  |  |  |
| STPST 780/21 GE  | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web                        | Herde   |  |  |
| <b>29. Verstellbare Füße:</b> Ja                         |  | <b>37. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):</b> statisch |  |  |
| 30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:                    |  | <b>38. Dichtung:</b> Ja   |  |  |
| <b>31. Art der Gaskochzonen:</b> Grillplatte + klassisch |  | <b>39. Feste Oberteilsdicke [MM]:</b> 30                              |  |  |
| <b>32. Brennertyp:</b> Messing, zerlegbar                |  | <b>40. Keramikglasabmessungen [mm x mm]:</b> 370 × 545                |  |  |
| <b>33. Ofentyp:</b> elektrisch, statisch                 |  | <b>41. Solide obere Zündung:</b> Piezo + Dauerflamme                  |  |  |
| 34. Ofs Power Electric [KW]: 6.30                        |  | <b>42. Anschluss an ein Kugelventil:</b> 1/2                          |  |  |
| <b>35. Ofengröße:</b> GN 2/1                             |  | 43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:                                  |  |  |

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com