

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x feu 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00005934  |
| CFQ8-916ET    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4
- Puissance de la zone 3 [kW]: 4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 4
- Puissance de la zone 5 [kW]: 4
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

|                                    |                    |                                                                  |            |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Code SAP</b>                    | 00005934           | <b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>                               | 4          |
| <b>Largeur nette [mm]</b>          | 1600               | <b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>                               | 4          |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>       | 900                | <b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>                               | 4          |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>          | 900                | <b>Puissance de la zone 7 [kW]</b>                               | 4          |
| <b>Poids net [kg]</b>              | 240.00             | <b>Puissance de la zone 8 [kW]</b>                               | 4          |
| <b>Puissance électrique [kW]</b>   | 45.400             | <b>Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)</b> | Électrique |
| <b>Alimentation</b>                | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)</b> | Statique   |
| <b>Nombre de zones</b>             | 8                  | <b>Largeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]</b>        | 680        |
| <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 4                  | <b>Profondeur de la partie intérieure de l'appareil [mm]</b>     | 730        |
| <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b> | 4                  | <b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>                          | 340        |
| <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b> | 4                  |                                                                  |            |

# Fiche technique

Dessin technique



**Fourneau électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x feu 400 V**

**Modèle**

CFQ8-916ET

**Code SAP**

00005934

**Groupe d'articles**

Fourneaux

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Fourneau électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x feu 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00005934  |
| CFQ8-916ET    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

1

#### Plaques carrées

Chauffe rapide

Cuisson efficace sur une surface ronde avec une adhérence facile aux ustensiles de cuisine

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Facile à utiliser grâce à la grande surface de plaque

2

#### Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

3

#### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas

Résistance à l'usure du matériau

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

5

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

6

#### Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Possibilité de cuisson

Grande capacité et variabilité

Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x feu 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00005934  |
| CFQ8-916ET    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00005934

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

240.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1670

**7. Profondeur brute [mm]:**

1050

**8. Hauteur brute [mm]:**

1120

**9. Poids brut [kg]:**

266.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

45.400

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304

**17. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**18. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**19. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**21. Type de chauffage de l'appareil:**

Cuisson statique

**22. Nombre de zones:**

8

**23. Puissance de la zone 1 [kW]:**

4

**24. Puissance de la zone 2 [kW]:**

4

**25. Puissance de la zone 3 [kW]:**

4

**26. Puissance de la zone 4 [kW]:**

4

**27. Puissance de la zone 5 [kW]:**

4

**28. Puissance de la zone 6 [kW]:**

4

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau électrique avec four électrique statique 2x GN 2/1 - 8x feu 400 V

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00005934  |
| CFQ8-916ET    | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**29. Puissance de la zone 7 [kW]:**

4

**30. Puissance de la zone 8 [kW]:**

4

**31. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**32. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**33. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**34. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**35. Thermostat de sécurité:**

Oui

**36. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**37. Pieds réglables:**

Oui

**38. Nombre de feux/foyers:**

8

**39. Type de zones de cuisson électriques:**

Carré

**40. Type de four:**

Électrique, statique

**41. Taille du four:**

GN 2/1

**42. Matériau du four:**

Acier inoxydable

**43. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):**

Électrique

**44. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):**

Statique

**45. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

680

**46. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

730

**47. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

340

**48. Joint:**

Oui

**49. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:**

300

**50. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:**

50

**51. Section des conducteurs CU [mm²]:**

25