Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák elektrický se statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014792
SPLT 7120/21 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 2,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění


Sap kód	00014792	**Příkon zóny 1 [kW]**	2,5
Šířka netto [mm]	1200	**Příkon zóny 2 [kW]**	2,5
Hloubka netto [mm]	730	**Příkon zóny 3 [kW]**	2,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 4 [kW]**	2,5
Hmotnost netto [kg]	182.00	**Příkon zóny 5 [kW]**	2,5
Příkon elektrický [kW]	21.300	**Příkon zóny 6 [kW]**	2,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Počet zón	6	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Statická

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák elektrický se statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014792
SPLT 7120/21 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák elektrický se statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014792
SPLT 7120/21 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1 **Čtvercové plotny**

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2 **Vnitřní termostatická ochrana ploten**

delší životnost ploten

3 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4 **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5 **Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6 **Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením**

statické pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický se statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014792
SPLT 7120/21 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00014792
2. **Šířka netto [mm]:**
   1200
3. **Hloubka netto [mm]:**
   730
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   182.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1260
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   820
8. **Výška brutto [mm]:**
   1080
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   198.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    21.300
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IP24
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Počet zón:**
    6
22. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    2,5
23. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    2,5
24. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    2,5
25. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    2,5
26. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    2,5
27. **Příkon zóny 6 [kW]:**
    2,5
28. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    400

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický se statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014792
SPLT 7120/21 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Minimální teplota zařízení [°C]:
50

30. Počet stupňů regulace výkonu:
6

31. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

32. Nastavitelné nožičky:
Ano

33. Počet hořáků/ploten:
6

34. Typ elektrických varných zón:
Čtvercové

35. Typ trouby:
elektrická statická

36. Příkon elektrické trouby [kW]:
6.30

37. Rozměr trouby:
GN 2/1

38. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

39. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Statická

40. Těsnění:
Ano

41. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

42. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

43. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062