Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 8 l 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00003711
RM 800	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

- Steuertyp: digital
- Schutzabdeckung: Polycarbonat mit Spachtel
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 3
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer
- Werkzeugmontage: Planet

SAP -Code	00003711	**Nettogewicht / kg]**	25.00
Netzbreite [MM]	300	**Power Electric [KW]**	0.200
Nettentiefe [MM]	400	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	580	**Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]**	8.00

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 8 l 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00003711
RM 800	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter





tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 8 l 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00003711
RM 800	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

1 **Planetenspeicher von Anhängen mit 3 Geschwindigkeiten**

Die Aufsätze drehen sich um ihre Achse und bewegen sich gleichzeitig entlang eines Kreises, ohne dass der Behälter (Kessel) gedreht werden muss.

2 **Zusätzliche Ausrüstung**

Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter -Schultern oder Handhabung von Karren

3 **Inhalt 5 80L**

breite Sorte

4 **Sicherheitsmikroschalter**

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

5 **Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung**

Große Geschichte, die für Zutaten mit einer Schutzabdeckung geöffnet ist

6 **Schneebesen, Haken, Mixer**

Große Grundausrüstung

7 **Ölbad**

Der Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad gelagert wird

8 **Kessel reduzieren**

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 8 l 230 V		
Modell	**SAP -Code**	00003711
RM 800	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

1. **SAP -Code:**
   00003711
2. **Netzbreite [MM]:**
   300
3. **Nettentiefe [MM]:**
   400
4. **Nettohöhe [MM]:**
   580
5. **Nettogewicht / kg]:**
   25.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   330
7. **Grobtiefe [MM]:**
   430
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   700
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   30.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.200
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**
    3
14. **Steuertyp:**
    digital
15. **Schutzabdeckung:**
    Polycarbonat mit Spachtel
16. **Sicherheitselement:**
    Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
17. **Werkzeugmontage:**
    Planet
18. **Sicherheitsmikroschalter:**
    Ja
19. **Start stop:**
    Ja
20. **Timer:**
    Ja
21. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer
22. **Ungeledliche Schüssel:**
    Ja
23. **Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:**
    8.00
24. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com