

Technický list

Vlastnosti produktu



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038865
ISN 0511 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 25/95
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 10/257
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 10
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

Sap kód	00038865	Počet GN / EN zařízení	5
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	839	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Výška netto [mm]	847	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	25/95
Hmotnost netto [kg]	99.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	10/257
Příkon elektrický [kW]	0.704	Typ ovládání	Dotykové
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Technický list

Technický výkres



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038865
ISN 0511 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

Technický list

Technické parametry



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038865
ISN 0511 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038865

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

847

5. Hmotnost netto [kg]:

99.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

980

9. Hmotnost brutto [kg]:

116.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Vnější barva zařízení:

Nerezové

12. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

13. Příkon elektrický [kW]:

0.704

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Dotykové

16. Velikost displeje:

9"

17. Chladivo:

R290

18. Počet GN / EN zařízení:

5

19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

10

23. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

10/257

24. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

25/95

25. Tloušťka izolace [mm]:

60

26. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

27. Sonda:

4-bodová

28. Vnitřní osvětlení:

Ano

Technický list

Technické parametry



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel 230 V, pravé dveře

Model	Sap kód	00038865
ISN 0511 PD	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. HACCP:

Ano

30. Filtr:

Odjímatelný

31. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

32. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5