

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák elektrický 8 zón

Model	Sap kód	00013603
PCT-916ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00013603	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 3 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	280	Příkon zóny 5 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	121.00	Příkon zóny 6 [kW]	3,5
Příkon elektrický [kW]	28.000	Příkon zóny 7 [kW]	3,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Příkon zóny 8 [kW]	3,5
Počet zón	8	Průměr zařízení [mm]	300
Příkon zóny 1 [kW]	3,5		

Technický list

Technický výkres



Sporák elektrický 8 zón		
Model	Sap kód	00013603
PCT-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

Sporák elektrický 8 zón

Model	Sap kód	00013603
PCT-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00013603

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

280

5. Hmotnost netto [kg]:

121.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

550

9. Hmotnost brutto [kg]:

131.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

28.000

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Materiál:

AISI 304

15. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

18. Počet zón:

8

19. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

20. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

21. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

22. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

23. Příkon zóny 5 [kW]:

3,5

24. Příkon zóny 6 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 7 [kW]:

3,5

26. Příkon zóny 8 [kW]:

3,5

27. Počet stupňů regulace výkonu:

7

28. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický 8 zón

Model	Sap kód	00013603
PCT-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

29. Bezpečnostní prvky:

vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí

30. Nastavitelné nožičky:

Ano

31. Počet hořáků/ploten:

8

32. Průměr zařízení [mm]:

300

33. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

34. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

35. Průřez vodičů CU [mm²]:

10