



Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00008683
RM 64 P	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels




- Type de contrôle: Mécanique
- Capot de protection: Acier inoxydable avec trémie
- Start / stop: Oui
- Élément de sécurité: Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
- Nombre de vitesses d'appareil: 4
- Équipement standard pour l'appareil: Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes en supplément et bol 4 l avec réduction
- Système de mélange: Avec un récipient fixe
- Principe de fixation des ustensiles: Planétaire


Code SAP	00008683	Puissance électrique [kW]	3.750
Largeur nette [mm]	1080	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	790	Dispositif de levage de la cuve	Motorisé
Hauteur nette [mm]	1560	Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]	60.00
Poids net [kg]	455.00		





Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00008683
RM 64 P	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels









Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00008683
RM 64 P	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

Placement planétaire des accessoires avec 4 vitesses

Les accessoires tournent autour de leur axe et orbitent en même temps en cercle, pas besoin de faire tourner le récipient (bol).

- Meilleur mélange des ingrédients; Meilleure qualité de la pâte préparée
- Possibilité d'accessoires complémentaires
  Possibilité d'accessoires pour couper ou hacher, de bras racleurs, de chariots de manutention
  - Mutifonctionnalité

Contenu 5 8L
Large assortiment

micro-interrupteur

Taille parfaite pour chaque établissement

Micro-interrupteur de sécurité
L'appareil ne démarre pas sans commuter le

- Prévention d'éventuelles blessures à l'opérateur

Protection avec trémie
Grande trémie pour les ingrédients dans le couvercle de protection

 Les ingrédients peuvent être ajoutés par la suite tout en assurant la sécurité de l'opérateur

**Fouet, crochet, batteur, manipulační vozík**Grand équipement de base

- Il n'est pas nécessaire d'acheter des appareils supplémentaires pour fouetter ou pétrir.

Sans bain d'huile Le robot dispose d'une boîte de vitesses qui n'est pas stockée dans un bain d'huile

 Il n'y a pas de libération d'huile de l'engrenage dans les aliments Bol de réduction

Automatický zdvih

Possibilité d'acheter un bol de réduction, qui peut être placé dans une machine plus grande, mais le volume est plus petit que celui du bol d'origine.

 Simplifie le travail avec des matières premières en plus petites quantités.; Le client n'a pas besoin d'acheter un 2nd appareil plus petit.


Levage pratique de la cuve (bol) au moyen d'un moteur

 Simplifie le travail de l'opérateur lors du levage d'une cuve lourde de 8 litres

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14

3





Robot multifonction 4 vitesses 60	0 l 400 V	
Modèle	Code SAP	00008683
RM 64 P	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels
<b>1. Code SAP:</b> 00008683		<b>14. Type de contrôle:</b> Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 1080		<b>15. Capot de protection:</b> Acier inoxydable avec trémie
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 790		<b>16. Élément de sécurité:</b> Arrêt total. L'arrêt complet de l'appareil en cas d'ouverture, protège l'opérateur contre les blessures
4. Hauteur nette [mm]: 1560		<b>17. Principe de fixation des ustensiles:</b> Planétaire
<b>5. Poids net [kg]:</b> 455.00		<b>18. Micro interrupteur de sécurité:</b> Oui
6. Largeur brute [mm]: 1150		19. Start / stop: Oui
7. Profondeur brute [mm]: 850		<b>20. Minuteur:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1650		<b>21. Équipement standard pour l'appareil:</b> Bol, fouets, crochet, mélageur et chariot pour manipulation du bol
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 500.00		<b>22. Informations complémentaires:</b> Possibilité d'acheter un hachoir à viande, un coupe légumes en supplément et bol 4 l avec réduction
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Cuve amovible: Oui
<b>11. Puissance électrique [kW]:</b> 3.750		<b>24. Dispositif de levage de la cuve:</b> Motorisé
<b>12. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>25. Opérations appropriées:</b> Mélanger, fouetter et pétrir
13. Nombre de vitesses d'appareil:		26. Système de mélange:

Avec un récipient fixe



Paramètres techniques

Robot multifonction 4 vitesses 60 l 400 V		
Modèle	Code SAP	00008683
RM 64 P	Groupe d'articles	Cutters et robots multifonctionnels

27. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1