

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à induction numérique 4 feux

Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00013594	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Profondeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	310	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Poids net [kg]	43.00	Puissance de la zone 4 [kW]	5
Puissance électrique [kW]	20.000	Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]	750 x 770
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à induction numérique 4 feux

Modèle


Code SAP

00013594

PCID-88ETD

Groupe d'articles

Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction numérique 4 feux

Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00013594

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

800

4. Hauteur nette [mm]:

310

5. Poids net [kg]:

43.00

6. Largeur brute [mm]:

830

7. Profondeur brute [mm]:

970

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

20.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

18. Nombre de zones:

4

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

5

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

5

21. Puissance de la zone 3 [kW]:

5

22. Puissance de la zone 4 [kW]:

5

23. Type de contrôle de la puissance:

Numérique

24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

25. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

26. Nombre de feux/foyers:

4

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction numérique 4 feux

Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

28. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:

750 x 770

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

10

30. Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:

6

31. Capacité de charge [kg]:

60