# Fiche technique

Caractéristiques du produit

| Armoire réfrigerée froid négatif 700 l GN 2/1, inox, porte gauche 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00021701 |
| ENR 700 R | **Groupe d'articles** | Armoires réfrigerées - froid positif/négatif |



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Verrou de porte: Non
- Consommation annuelle d'énergie: 332

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Code SAP** | 00021701 | **Volume brut [m3]** | 1.445 |
| **Largeur nette [mm]** | 733 | **Volume net [m3]** | 1.298 |
| **Profondeur nette [mm]** | 847 | **Nombre de GN / EN** | 24 |
| **Hauteur nette [mm]** | 2090 | **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]** | GN 2/1 |
| **Poids net [kg]** | 132.20 | **Température minimale de l'appareil [° C]** | -2 |
| **Alimentation** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Température maximale de l'appareil [° C]** | 7 |
| **Volume de chambre [L]** | 458 | **Réfrigérant** | R290 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Dessin technique

| Armoire réfrigerée froid négatif 700 l GN 2/1, inox, porte gauche 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00021701 |
| ENR 700 R | **Groupe d'articles** | Armoires réfrigerées - froid positif/négatif |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Avantages du produit

| Armoire réfrigerée froid négatif 700 l GN 2/1, inox, porte gauche 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modèle** | **Code SAP** | 00021701 |
| ENR 700 R | **Groupe d'articles** | Armoires réfrigerées - froid positif/négatif |

**1** **Isolation 9mm**

Pertes minimales

- Économie d'énergie

**2** **Ouverture des deux côtés**

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

**3** **Conception entièrement en acier inoxydable**

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

**4** **Dégivrage automatique**

Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

**5** **Roues, pieds**

Variabilité

- Confort d'utilisation

**6** **Classe énergétique élevée**

Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Fiche technique

Paramètres techniques

**Armoire réfrigerée froid négatif 700 l GN 2/1, inox, porte gauche 230 V / 1N**

| Modèle | Code SAP | 00021701 |
|---|---|---|
| ENR 700 R | Groupe d'articles | Armoires réfrigerées - froid positif/négatif |

1. **Code SAP:**
   00021701
2. **Largeur nette [mm]:**
   733
3. **Profondeur nette [mm]:**
   847
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2090
5. **Poids net [kg]:**
   132.20
6. **Largeur brute [mm]:**
   763
7. **Profondeur brute [mm]:**
   873
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2170
9. **Poids brut [kg]:**
   147.20
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
12. **Réfrigérant:**
    R290
13. **Matériel:**
    AISI 304
14. **Température ambiante maximale [° C]:**
    40
15. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
16. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
17. **Nombre de GN / EN:**
    24
18. **Volume de chambre [L]:**
    458
19. **Volume brut [m3]:**
    1.445
20. **Volume net [m3]:**
    1.298
21. **Pieds réglables:**
    Oui
22. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    90
23. **Unité:**
    Non
24. **Verrou de porte:**
    Non
25. **Consommation annuelle d'énergie:**
    332
26. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    -2
27. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    7
28. **Nombre de grilles:**
    3



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062