



Adoucisseur automatique 8 l		
Modèle	Code SAP	00012327
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau



Remplissage de résine: 5.60Pression d'entrée [bar]: 2-8Matériel: Polypropylène

Code SAP	00012327	Poids net [kg]	12.00
Largeur nette [mm]	250	Puissance électrique [kW]	0.040
Profondeur nette [mm]	460	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	440	Remplissage de résine	5.60

Dessin technique



Adoucisseur automatique 8 l			
Modèle	Code SAP	00012327	
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau	





TECNICAL FEATURES

Weight Power supply	12 kg 230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C - 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1 kg
Salt refill	20 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- -1 Alia Valve
- -1 Brine tank
- -1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening -1 Instruction manual
- -3 Metres of unloading pipe
- -1 Overflow curved union joint
 -1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water Clear water (SDI 1) Temperature 6°C - 25°C Infeed water pressure 2 bar – 8 bar 90°f Max water haedness

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS							
	°f	20	30	40	50	60	Cyclic
	°d	11	16	22	28	33	Capacity m ³ .°f
	ppm CaCO₃	200	300	400	500	600	
	AL8	1680	1120	840	672	560	33.6





Adoucisseur automatique 8 l			
Modèle	Code SAP	00012327	
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau	

La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

 Aucune opération compliquée n'est nécessaire, la régénération peut être gérée par des opérateurs formés

Régénération automatique de l'adoucisseur

Automatisation du processus de régénération

- Moins d'intervention de l'opérateur. Possibilité de régler la durée de régénération

BY-Pass

Pendant la régénération, le fonctionnement de l'appareil n'est pas limité

 Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'utilisation de l'appareil pour la régénération





Adoucisseur automatique 8 l				
Modèle Code SAP		00012327		
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau		
1. Code SAP: 00012327		9. Poids brut [kg]: 13.00		
2. Largeur nette [mm]: 250		10. Type d'appareil: Appareil électrique		
3. Profondeur nette [mm]: 460		11. Matériel: Polypropylène		
4. Hauteur nette [mm]: 440		12. Puissance électrique [kW]: 0.040		
5. Poids net [kg]: 12.00		13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		
6. Largeur brute [mm]: 270		14. Pression d'entrée [bar]: 2-8		
7. Profondeur brute [mm]: 470		15. Remplissage de résine: 5.60		
8. Hauteur brute [mm]:		16. Section des conducteurs CU [mm²]:		

0,5

460