



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite				
Modèle	Code SAP	00038868		
INFINITY 1511 KL PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení		



- Cycle de refroidissement rapide kg/min (+3 ° C): 70/86
- Cycle de congélation rapide kg/min (-18 ° C): 30/182
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038868	Nombre de GN / EN	15
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1990	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/86
Poids net [kg]	211.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	30/182
Puissance électrique [kW]	2.772	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Fonction humidification	Oui



Dessin technique

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite				
Modèle	Code SAP	00038868		
INFINITY 1511 KL PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení		





INFINITY équipement multifoncti	on 15x GN 1/1, roulette	es, porte droite
Modèle	Code SAP	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
1. Code SAP: 00038868		15. Type de contrôle: Écran tactile
2. Largeur nette [mm]: 790		16. Taille de l'écran: 9"
3. Profondeur nette [mm]: 839		17. Réfrigérant: R290
4. Hauteur nette [mm]: 1990		18. Nombre de GN / EN: 15
5. Poids net [kg]: 211.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 830		20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
7. Profondeur brute [mm]: 860		21. Température minimale de l'appareil [° C]: -40
8. Hauteur brute [mm]: 2120		22. Température maximale de l'appareil [° C]: 85
9. Poids brut [kg]: 233.00		23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/182
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/86
11. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable		25. Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
12. Ouverture de l'appareil: Charnières gauches		26. Fonction de durée de refroidissement: Oui
13. Puissance électrique [kW]: 2.772		27. Réglage du temps de la température négative: Oui

28. Sonde:

4-bodová

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz





INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes, porte droite			
Modèle	Code SAP	00038868	
INFINITY 1511 KL PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení	
29. Autodiagnostic: Oui		36. Pieds réglables: Oui	
30. L'éclairage intérieur: Oui		37. Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde	
31. HACCP: Oui		38. Port USB: Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware	
32. Cuisson basse température: Oui		39. Caractéristiques traçables en temps réel: Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation	
33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]: 52 - 85		40. Connexion aux évacuations: Oui	
34. Cycle de décongélation contrôlé: Oui		41. Section des conducteurs CU [mm²]:	
35. Cycle de levée de la pâte:		42. Fonction humidification:	

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com