

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kippfanne elektrisch

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020396 |
| BRM 780 E     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Pfannen  |



- Bodenmaterial: Stahl
- Bodendicke: 12.00
- Beckenvolumen [l]: 50
- Nutzbares Volumen [l]: 50
- Neigten: motorisch
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Art der Pfanne: kippbar
- Beckenform: praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels

|                            |          |                              |                    |
|----------------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00020396 | <b>Wird geladen</b>          | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 800      | <b>Bodenmaterial</b>         | Stahl              |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 730      | <b>Beckenvolumen [l]</b>     | 50                 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 900      | <b>Nutzbares Volumen [l]</b> | 50                 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 157.40   | <b>Neigten</b>               | motorisch          |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 10.500   |                              |                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Kippfanne elektrisch

Modell



SAP -Code

00020396

BRM 780 E

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Pfannen



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kippfanne elektrisch

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020396 |
| BRM 780 E     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Pfannen  |

### 1. SAP -Code:

00020396

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

730

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

157.40

### 6. Bruttobreite [MM]:

840

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1080

### 9. Bruttogewicht [kg]:

167.50

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

10.500

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Schutz der Kontrollen:

IP24

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 20. Beckenvolumen [l]:

50

### 21. Volumenkapazität des Behälters [l]:

50.00

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

### 27. Verstellbare Füße:

Ja

### 28. Neigten:

motorisch

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kippfanne elektrisch

|               |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00020396 |
| BRM 780 E     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Pfannen  |

### 29. Bodendicke:

12.00

### 30. Bodenmaterial:

Stahl

### 31. Art der Pfanne:

kipubar

### 32. Nutzbares Volumen [l]:

50

### 33. Füllung:

Mechanischer Hahn

### 34. Beckenform:

praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts

### 35. Wasserfüllungstyp:

kalt und warm

### 36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

### 37. Wasserversorgungsanschluss:

1/2"