Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Herd Glaskeramik drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007447
PCCD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl


SAP -Code	00007447	**Anzahl der Zonen**	4
Netzbreite [MM]	800	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	2,5
Nettentiefe [MM]	600	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	2,5
Nettohöhe [MM]	50	**Energieverbrauch der Zone 3 [KW]**	2,5
Nettogewicht / kg]	35.00	**Energieverbrauch der Zone 4 [KW]**	2,5
Power Electric [KW]	10.000	**Keramikglasabmessungen [mm]**	350 x 570
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Herd Glaskeramik drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007447
PCCD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Herd Glaskeramik drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007447
PCCD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1

Keramikoberfläche

Hitze
gleichmäßige Erwärmung und der Indikator für die Restwärme

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten
- Das Material setzt nicht ab

2

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

Das Material setzt nicht ab
Verschleißfestigkeit
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

5

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

6

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd Glaskeramik drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007447
PCCD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00007447
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   50
5. **Nettogewicht / kg]:**
   35.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1080
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   40.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    10.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
17. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
18. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    2.00
19. **Anzahl der Zonen:**
    4
20. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,5
21. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,5
22. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    2,5
23. **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    2,5
24. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
25. **Service -Zugänglichkeit:**
    von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
26. **Sicherheitselement:**
    innerer thermostatischer Schutz der Kochplatte gegen Überhitzung
    Warnleuchte bei Restwärme

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd Glaskeramik drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007447
PCCD-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

27. Sicherheitsthermostat:
Ja

28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
4

29. Art der elektrischen Kochzonen:
Glaskeramik

30. Keramikglasabmessungen [mm]:
350 x 570

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
2,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062