

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

|               |                                       |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010024    |
| HTS 20 2T     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Teigknetter |



- Kammervolumen [l]: 20
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 2
- Steuertyp: elektronisch
- Start stop: Ja

|                            |          |                                                    |                    |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00010024 | <b>Wird geladen</b>                                | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 715      | <b>Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts</b>     | 2                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 380      | <b>Kammervolumen [l]</b>                           | 20                 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 630      | <b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>                 | 210                |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 82.00    | <b>Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]</b> | 18.00              |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.800    |                                                    |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

|                                |                                       |              |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b><br><br>HTS 20 2T | <b>SAP -Code</b>                      | 00010024     |
|                                | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Teigkneteter |



HTS15; HTS20; HTS33;  
HTS42; HTS53

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 20 l 400 V

|               |                                       |             |
|---------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00010024    |
| HTS 20 2T     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Teigknetter |

**1. SAP -Code:**

00010024

**2. Netzbreite [MM]:**

715

**3. Nettentiefe [MM]:**

380

**4. Nettohöhe [MM]:**

630

**5. Nettogewicht / kg]:**

82.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

770

**7. Grobtiefe [MM]:**

490

**8. Bruttohöhe [MM]:**

750

**9. Bruttogewicht [kg]:**

89.00

**10. Die Außenfarbe des Geräts:**

weiß

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**13. Power Electric [KW]:**

0.800

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Kammervolumen [l]:**

20

**16. Start stop:**

Ja

**17. Steuertyp:**

elektronisch

**18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**

2

**19. Höhe des inneren Teils [MM]:**

210

**20. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:**

18.00

**21. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1