

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007460
FTLRD-66ET	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

<b>SAP -Code</b>	00007460	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	600	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	600 x 600
<b>Nettentiefe [MM]</b>	600	<b>Gittergröße [mm x mm]</b>	450 x 595
<b>Nettohöhe [MM]</b>	220	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00	<b>Arbeitsplatztyp</b>	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
<b>Power Electric [KW]</b>	6.000		


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007460
<b>FTLRD-66ET</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007460
FTLRD-66ET	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

1

### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

2

### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

### **Kocher**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

4

### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

### **Eine kombinierte Stahlplatte**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007460
FTLRD-66ET	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00007460

**2. Netzbreite [MM]:**

600

**3. Nettentiefe [MM]:**

600

**4. Nettohöhe [MM]:**

220

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

730

**7. Grobtiefe [MM]:**

630

**8. Bruttohöhe [MM]:**

470

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Drop-in

**12. Power Electric [KW]:**

6.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX5

**15. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**18. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**19. Arbeitsplatzmaterial:**

Edelstahl

**20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

14.00

**21. Standardausrüstung für das Gerät:**

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**24. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**25. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

600 x 600

**27. Bratpflegemittel [MM]:**

14.00

**28. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007460
FTLRD-66ET	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

### 29. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 31. Top -Typ:

kombiniert

### 30. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 595

### 32. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1