

### Bufet chlazený GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012195         |
| TR GREEN+ 4W | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: GREEN
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012195 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1494     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 4                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1488     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 136.00   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.247    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

# Technický list

Technický výkres



Bufet chlazený GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge

Model

Sap kód



00012195

TR GREEN+ 4W


Skupina artiklů

Bufety a vitríny

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø14  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |



### Bufet chlazený GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012195         |
| TR GREEN+ 4W | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

#### Statické chlazení

- šetnější k produktu  
menší energetická náročnost
- menší vysušování potravin
  - úspornější

2

#### Dechová clona s el. pohonem

- možnost snadného zakrytí potravin
- vyšší hygienická bezpečnost
  - jednoduchost ovládání
  - atraktivita

3

#### LED osvětlení

- minimální energetická náročnost
- úsporné osvětlení
  - atraktivní vzhled

4

#### Odnímatelný filtr výparníku

- snadná demontáž
- úspora času při čištění

5

#### Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
- perfektní sanitace
  - dlouhá životnost

6

#### Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

7

#### Vložení GN až 200mm

- variabilita použití
- možnost chlazení různých druhů potravin i většího objemu
  - úspora času, místa, nákladů

8

#### Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
  - možnost použití na rautech
  - snadnější a bezpečnější manipulace

9

#### Dechová galerka se spouštěním

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
  - možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

# Technický list

Technické parametry



## Bufet chlazený GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012195         |
| TR GREEN+ 4W | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

### 1. Sap kód:

00012195

### 2. Šířka netto [mm]:

1494

### 3. Hloubka netto [mm]:

650

### 4. Výška netto [mm]:

1488

### 5. Hmotnost netto [kg]:

136.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1558

### 7. Hloubka brutto [mm]:

714

### 8. Výška brutto [mm]:

1595

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

153.70

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

Nerez

### 12. Typ bufetu:

GREEN

### 13. Typ vlastností zařízení:

Chlazené

### 14. Vnější barva zařízení:

Wenge

### 15. Příkon elektrický [kW]:

0.247

### 16. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Počet GN / EN zařízení:

4

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

### 20. Minimální teplota zařízení [°C]:

4

### 21. Maximální teplota zařízení [°C]:

8

### 22. Vnitřní osvětlení:

Ne

### 23. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

### 24. Chladivo:

R290