Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021692
ENF 700 LD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder links
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 2436


SAP -Code	00021692	**Bruttovolumen [M3]**	1.445
Netzbreite [MM]	733	**Nettovolumen [M3]**	1.298
Nettentiefe [MM]	847	**Anzahl der GN / en**	24
Nettohöhe [MM]	2090	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	132.20	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-24
Power Electric [KW]	0.526	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	-10
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittel**	R290
Energieklasse	C	**Klimaklasse**	5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021692
ENF 700 LD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021692
ENF 700 LD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 90 mm**

minimale Verluste

- Energie sparen

2 **Beidseitige Öffnung**

Standortvariabilität

- höhere betriebliche Effizienz, bessere Küchenergonomie

3 **Komplett aus Edelstahl gefertigt**

Korrosionsbeständigkeit

- längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4 **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden

- immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener gestellt werden

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert gekühlte Lebensmittel

- Kostenersparnis hygienische Sicherheit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021692
ENF 700 LD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00021692
2. **Netzbreite [MM]:**
   733
3. **Nettentiefe [MM]:**
   847
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   132.20
6. **Bruttobreite [MM]:**
   763
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   147.20
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.526
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    C
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    tiefkühlend
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    24
21. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.445
22. **Nettovolumen [M3]:**
    1.298
23. **Verstellbare Füße:**
    Ja
24. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
25. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder links
26. **Anzahl der Türen:**
    1
27. **Einheit:**
    Ja
28. **Steuertyp:**
    digital

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021692
ENF 700 LD	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Türschloss:
Ja

30. Innenbeleuchtung:
Nein

31. Haccp:
Ja

32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
2436

33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-24

34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
-10

35. Automatisches Auftauen:
Ja

36. Anzahl der Gitter:
3

37. Klimaklasse:
5

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062