Technický list

Vlastnosti produktu

Robot univerzální 4 rychlosti 60 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00008683
RM 64 P	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty



- Typ ovládání: Mechanické
- Ochranný kryt: nerezový s násypným otvorem
- Start /stop: Ano
- Bezpečnostní prvky: total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění
- Počet rychlostí zařízení: 4
- Standardní výbava k zařízení: kotlík, metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku
- Doplňující informace: možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 40 l s redukcí
- Systém míchání: S pevně uloženou nádobou
- Princip uchycení nástavců: Planetové


Sap kód	00008683	**Příkon elektrický [kW]**	3.750
Šířka netto [mm]	1080	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	790	**Zdvih kotlíku**	Motorický
Výška netto [mm]	1560	**Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]**	60.00
Hmotnost netto [kg]	455.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Robot univerzální 4 rychlosti 60 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00008683
RM 64 P	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Robot univerzální 4 rychlosti 60 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00008683
RM 64 P	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty

1 **Planetové uložení nástavců se 4mi rychlostmi**

nástavce se otáčí kolem své osy a zároveň obíhají po kružnici bez nutnosti rotace nádoby (kotle)

- lepší promísení ingrediencí; lepší kvalita připravovaného těsta

2 **Přídavná zařízení**

možnost krouhání nebo mletí, případně stírací ramena, případně manipulační vozíky

- multifunkčnost

3 **Obsah 5 80L**

široký sortiment

- vždy ideální velikost pro každý provoz

4 **Bezpečnostní mikrospínač**

bez sepnutí mikrospínače se nespustí stroj

- zamezení případnému poranění obsluhy

5 **Ochranný kryt s násypným otvorem**

velký násypný otvor pro ingredience ochranným krytem

- ingredience je možno přisypávat dodatečně a přitom je zajištěno bezpečí obsluhy

6 **Metla, hák, míchač, manipulační vozík**

velká základní výbava

- není nutné dokupovat další přístroje kvůli šlehání, případně hnětení

7 **Bez olejové lázně**

robot má převodovku, která není uložena v olejové lázni

- nedochází k uvolňování převodového oleje do pokrmu

8 **Redukční kotel**

možnost dokoupit redukční kotel, který se pohodlně vejde i do většího stroje, ale objemem je menší než kotel původní

- zjednodušení práce se surovinami o menším objemu; zákazník nemusí poté kupovat druhý menší stroj

9 **Automatický zdvih**

pohodlný zdvih nádoby (kotle) pomocí motoru

- zjednodušení práce obsluhy při zvedání těžkého 80l kotle

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Robot univerzální 4 rychlosti 60 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00008683
RM 64 P	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty

1. **Sap kód:**
   00008683
2. **Šířka netto [mm]:**
   1080
3. **Hloubka netto [mm]:**
   790
4. **Výška netto [mm]:**
   1560
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   455.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1150
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   850
8. **Výška brutto [mm]:**
   1650
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   500.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.750
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Počet rychlostí zařízení:**
    4
14. **Typ ovládání:**
    Mechanické
15. **Ochranný kryt:**
    nerezový s násypným otvorem
16. **Bezpečnostní prvky:**
    total stop úplné zastavení zařízení v případě otevření nádoby chrání obsluhu proti poranění
17. **Princip uchycení nástavců:**
    Planetové
18. **Bezpečnostní mikrospínač:**
    Ano
19. **Start /stop:**
    Ano
20. **Časovač:**
    Mechanický
21. **Standardní výbava k zařízení:**
    kotlík, metla, hák, míchač, manipulační vozík kotlíku
22. **Doplňující informace:**
    možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 40 l s redukcí
23. **Odnímatelná nádoba:**
    Ano
24. **Zdvih kotlíku:**
    Motorický
25. **Vhodné operace:**
    Míchání, šlehání a hnětení
26. **Systém míchání:**
    S pevně uloženou nádobou

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Robot univerzální 4 rychlosti 60 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00008683
RM 64 P	**Skupina artiklů**	Kutry a universální roboty

27. Hmotnostní kapacita nádoby zařízení [kg]:
60.00

28. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062