

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014740	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	860	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	795	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	835	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg</b>	107.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	10.400	<b>Bildschirmgröße</b>	9“
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		


# Technisches Datenblatt



## Technische Zeichnung

### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

Modell	SAP -Code	00014740
STRD 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



# Technisches Datenblatt

## technische Parameter



### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**1. SAP -Code:**

00014740

**2. Netzbreite [MM]:**

860

**3. Nettentiefe [MM]:**

795

**4. Nettohöhe [MM]:**

835

**5. Nettogewicht / kg:**

107.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

955

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

960

**9. Bruttogewicht [kg]:**

128.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

10.400

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**16. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**17. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**18. Weitere Informationen:**

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

**19. Dampftyp:**

Spritzen

**20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**21. Verzögerter Start:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

9"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**26. Nachkochen:**

Ja

# Technisches Datenblatt

## technische Parameter



### Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**27. Waschsystem:**

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

**28. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

**29. Multi -Level -Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

**30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

**31. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**32. Fan Stop:**

sofort beim Öffnen der Tür

**33. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

**34. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**35. Reversibler Lüfter:**

Ja

**36. Sustaince Box:**

Ja

**37. Heizelementmaterial:**

Incoloy

**38. Sonde:**

Ja

**39. Dusche:**

manuell, aufwickelnd

**40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

70

**41. Räucherfunktion:**

Ja

**42. Innenbeleuchtung:**

Ja

**43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**44. Anzahl der Fans:**

1

**45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

6

**46. Anzahl der Programme:**

1000

**47. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**48. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**49. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

**50. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1, Touchdisplay Display, Einspritzung, automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014740
STRD 0611 E	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**53. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**54. Haccp:**

Ja

**55. Anzahl der GN / en:**

6

**56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**57. GN -Gerätetiefe:**

65

**58. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**59. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5

**60. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**61. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"