# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012364 |
| ENR 700 G S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00012364 | **Kammervolumen [l]** | 458 |
| **Netzbreite [MM]** | 867 | **Bruttovolumen [M3]** | 1.445 |
| **Nettentiefe [MM]** | 733 | **Nettovolumen [M3]** | 1.328 |
| **Nettohöhe [MM]** | 2090 | **Anzahl der GN / en** | 24 |
| **Nettogewicht / kg]** | 134.00 | **GN / EN -Größe im Gerät [mm]** | GN 2/1 |
| **Power Electric [KW]** | 0.130 | **Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]** | -2 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Maximale Gerätetem-peratur [° C]** | 7 |
| **Energieklasse** | A | **Kältemittel** | R290 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012364 |
| ENR 700 G S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012364 |
| ENR 700 G S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**1** **Isolation von 90 mm**

Mindestverlust

- Energie sparen

**2** **Gegenseitige Öffnung**

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

**3** **Nationärin**

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

**4** **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

**5** **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

**6** **Hochenergieklasse**

Minimaler Energieverlust
hohe Effizienz
garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012364 |
| ENR 700 G S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

1. **SAP -Code:**
   00012364
2. **Netzbreite [MM]:**
   867
3. **Nettentiefe [MM]:**
   733
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   134.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   763
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   147.43
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.130
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    A
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    24
21. **Kammervolumen [l]:**
    458
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.445
23. **Nettovolumen [M3]:**
    1.328
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
26. **Anzahl der Türen:**
    1
27. **Einheit:**
    Ja
28. **Steuertyp:**
    digital



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012364 |
| ENR 700 G S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**29. Türschloss:**
Ja

**30. Innenbeleuchtung:**
Nein

**31. Haccp:**
Ja

**32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**
398

**33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
-2

**34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
7

**35. Automatisches Auftauen:**
Ja

**36. Anzahl der Gitter:**
3

**37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
0,5

**38. Türart:**
Glastür



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062