Fiche technique

Caractéristiques du produit

Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 47 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00018539
IMK 4820 ADP	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 10
- Type de glace/glaçons: Gourmet
- Poids de la glace [g]: 22.00
- Production par jour [kg]: 47
- Consommation d'eau [L]: 5.30
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 20
- Matériel: AISI 304


Code SAP	00018539	**Type de refroidissement**	Air
Largeur nette [mm]	465	**Consommation d'eau [L]**	5.30
Profondeur nette [mm]	595	**Production par jour [kg]**	47
Hauteur nette [mm]	894	**Type de glace/glaçons**	Gourmet
Poids net [kg]	50.00	**Poids de la glace [g]**	22.00
Puissance électrique [kW]	0.510	**Capacité de stockage de glace/ des glaçons [kg]**	20
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Pompe de vidange**	Oui


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique


Dessin technique

Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 47 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00018539
IMK 4820 ADP	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons









* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 47 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00018539
IMK 4820 ADP	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

1 **Glaçons gourmet solides et transparents**

glaçons gourmet sans impuretés

- innocuité pour la santé et esthétique

2 **A3S : système avec buses flexibles à petites vibrations**

empêche l'accumulation de calcaire.

- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage

3 **Ventilation frontale SFVS**

permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur

- variabilité de l'emplacement de l'appareil

4 **Interrupteur de nettoyage**

déconnecte le système de refroidissement lors de la circulation de l'eau avec un produit détartrant

- économie du temps et du travail

5 **Moteur pompe « NEVER STOP » (conception sans joints)**

empêche la détérioration dans l'eau dure

- durée de vie plus longue de l'appareil sans besoin de détartrage = gain de temps et d'économie

6 **EASI : système d'installation et d'entretien - tous les panneaux peuvent être démontés séparément**

accès facile pour l'installation et l'entretien.

- gain de temps, de travail humain, d'argent

7 **PCB dans la partie inférieure**

facile d'entretien

- gain de temps et de travail

8 **Version tropicale de la machine (CLASSE T)**

l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.

- utilisation dans des conditions climatiques extrêmes

9 **STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier**

structure résistante

- possibilité d'utilisation plus intensive et peu déformable

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 47 kg/24h 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00018539
IMK 4820 ADP	Groupe d'articles	Machines à glaçons

1. **Code SAP:**
   00018539
2. **Largeur nette [mm]:**
   465
3. **Profondeur nette [mm]:**
   595
4. **Hauteur nette [mm]:**
   894
5. **Poids net [kg]:**
   50.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   540
7. **Profondeur brute [mm]:**
   650
8. **Hauteur brute [mm]:**
   920
9. **Poids brut [kg]:**
   57.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.510
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Réfrigérant:**
    R290
14. **Type de refroidissement:**
    Air
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Température ambiante min [° C]:**
    10
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
19. **Informations complémentaires:**
    Hauteur max. avec pieds 944 mm
20. **Production par jour [kg]:**
    47
21. **Consommation d'eau [L]:**
    5.30
22. **Porte de l'appareil:**
    Plein
23. **Type de glace/glaçons:**
    Gourmet
    - Kloboučkový
24. **Poids de la glace [g]:**
    22.00
25. **Réservoir à glaçons:**
    Oui
26. **Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:**
    20
27. **Pompe de vidange:**
    Oui
28. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glaçons à air glaçons gourmet pompe de vidange 22 g 47 kg/24h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00018539
IMK 4820 ADP	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

29. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

30. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062