

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 3x1 tiroirs inox

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00012038                |
| LNSR 703 1Z ZD | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |



- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 3
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

|                            |                    |                                            |        |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00012038           | <b>Kammervolumen [l]</b>                   | 129    |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1600               | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 3      |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 685                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 613                | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | -2     |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 128.00             | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 7      |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.130              | <b>Kältemittel</b>                         | R290   |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Klimaklasse</b>                         | 5      |
| <b>Energieklasse</b>       | D                  |                                            |        |





# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 3x1 tiroirs inox

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00012038                |
| LNSR 703 1Z ZD | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |



A= ELECTRICAL CONNECTION  
B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 3x1 tiroirs inox

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00012038                |
| LNSR 703 1Z ZD | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

**1. SAP -Code:**

00012038

**2. Netzbreite [MM]:**

1600

**3. Nettentiefe [MM]:**

685

**4. Nettohöhe [MM]:**

613

**5. Nettogewicht / kg]:**

128.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1620

**7. Grobtiefe [MM]:**

705

**8. Bruttohöhe [MM]:**

700

**9. Bruttogewicht [kg]:**

151.40

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.130

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Energieklasse:**

D

**14. Kältemittel:**

R290

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

40

**18. Geräteeigenschaften 2:**

kühlend

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**20. Anzahl der inneren Teile:**

3

**21. Anzahl der GN / en:**

3

**22. Kammervolumen [l]:**

129

**23. Isolationsdicke [MM]:**

50

**24. Einheit:**

rechts

**25. Steuertyp:**

digital

**26. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

1550

**27. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-2

**28. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

7

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sous-structure rafraîchissement électrique GN 1/1 plaque encastrée 3x1 tiroirs inox

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00012038                |
| LNSR 703 1Z ZD | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

## 29. Automatisches Auftauen:

Ja

## 32. Klimaklasse:

5

## 30. Bruttovolumen [M3]:

0.799

## 33. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

## 31. Nettovolumen [M3]:

0.672