Fiche technique

Caractéristiques du produit

Machine à glaçons à air - glaçons cube 78 kg / 24 h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014541
N 70 A	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons



- Type de refroidissement: Air
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Température ambiante min [° C]: 5
- Type de glace/glaçons: Cube
- Poids de la glace [g]: 6.00
- Production par jour [kg]: 78
- Consommation d'eau [L]: 4.80
- Réservoir à glaçons: Oui
- Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]: 20
- Matériel: AISI 304


Code SAP	00014541	**Type de refroidissement**	Air
Largeur nette [mm]	535	**Consommation d'eau [L]**	4.80
Profondeur nette [mm]	595	**Production par jour [kg]**	78
Hauteur nette [mm]	894	**Type de glace/glaçons**	Cube
Poids net [kg]	48.00	**Poids de la glace [g]**	6.00
Puissance électrique [kW]	1.007	**Capacité de stockage de glace/ des glaçons [kg]**	20
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Pompe de vidange**	Non


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Machine à glaçons à air - glaçons cube 78 kg / 24 h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014541
N 70 A	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Machine à glaçons à air - glaçons cube 78 kg / 24 h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014541
N 70 A	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

1 **Glaçons solides et transparents**

glaçons sans impuretés

– innocuité pour la santé et esthétique

2 **Interrupteur de nettoyage**

déconnecte le système de refroidissement lors de la circulation de l'eau avec un produit détartrant

– économie du temps et du travail

3 **EASI : système d'installation et d'entretien - tous les panneaux peuvent être démontés séparément**

accès facile pour l'installation et l'entretien.

– gain de temps, de travail humain, d'argent

4 **Réfrigérant - Gaz R29**

réfrigérant avec une très faible contribution au réchauffement climatique et une faible consommation d'énergie.

– utilisation écologique et économies

5 **STIF : structure soutenue par 4 colonnes en acier**

structure résistante

– possibilité d'utilisation plus intensive et peu déformable

6 **Nejsilnější systém otevírání dveří na trhu**

fermeture forte et amortie de la porte

– peu bruyant lors de la fermeture de la porte et gain de temps

7 **Version tropicale de la machine (CLASSE T)**

l'adaptation à des conditions climatiques extrêmes.

– utilisation dans des conditions climatiques extrêmes

8 **Réfrigérant - Gaz R29**

réfrigérant avec une très faible contribution au réchauffement climatique et une faible consommation d'énergie.

– utilisation écologique et économies

9 **Ventilation frontale SFVS**

permet d'encastrer l'unité dans l'intérieur

– variabilité de l'emplacement de l'appareil

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glaçons à air - glaçons cube 78 kg / 24 h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014541
N 70 A	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

1. **Code SAP:**
   00014541
2. **Largeur nette [mm]:**
   535
3. **Profondeur nette [mm]:**
   595
4. **Hauteur nette [mm]:**
   894
5. **Poids net [kg]:**
   48.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   610
7. **Profondeur brute [mm]:**
   655
8. **Hauteur brute [mm]:**
   910
9. **Poids brut [kg]:**
   56.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    1.007
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Réfrigérant:**
    R290
14. **Type de refroidissement:**
    Air
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **Température ambiante min [° C]:**
    5
17. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
18. **Informations complémentaires:**
    Hauteur max. avec pieds 944 mm
19. **Production par jour [kg]:**
    78
20. **Consommation d'eau [L]:**
    4.80
21. **Porte de l'appareil:**
    Plein
22. **Type de glace/glaçons:**
    Cube
23. **Poids de la glace [g]:**
    6.00
24. **Réservoir à glaçons:**
    Oui
25. **Capacité de stockage de glace/des glaçons [kg]:**
    20
26. **Pompe de vidange:**
    Non
27. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5
28. **Connexion d'approvisionnement en eau:**
    3/4 "

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Machine à glaçons à air - glaçons cube 78 kg / 24 h 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014541
N 70 A	**Groupe d'articles**	Machines à glaçons

29. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062