



Armoire réfrigerée froid négatif 900 l spécial boulangerie EN 60x80 inox		
Modèle	Code SAP	00012013
ENFP 900	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: EN 600x800
- Volume de chambre [L]: 638
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 3866


Code SAP	00012013	Volume brut [m3]	1.994
Largeur nette [mm]	803	Volume net [m3]	1.710
Profondeur nette [mm]	1019	Nombre de positions des pièces internes de l'appareil	20
Hauteur nette [mm]	2090	Nombre de GN / EN	24
Poids net [kg]	149.00	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	EN 600x800
Puissance électrique [kW]	0.526	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Température maximale de l'appareil [° C]	-10
Classe d'énergie	Е	Réfrigérant	R290
Volume de chambre [L]	638	Classe climatique	5







Armoire réfrigerée froid négatif 900 l spécial boulangerie EN 60x80 inox		
Modèle	Code SAP	00012013
ENFP 900	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

= ELECTRICAL CONNECTION











Armoire réfrigerée froid négatif 900 l spécial boulangerie EN 60x80 inox		
Modèle	Code SAP	00012013
ENFP 900	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

**Isolation 9mm** Pertes minimales - Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés Possibilités multiples de placement - Une plus grande efficacité opérationnelle

- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
  - Sans dangers pour la santé

Dégivrage automatique Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds Variabilité

Confort d'utilisation

Classe énergétique élevée Pertes minimales energie Haute efficacité Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique





Armoire réfrigerée froid négatif 9	000 l spécial boulangeri	e EN 60x80 inox
Modèle	Code SAP	00012013
ENFP 900	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00012013		15. Matériel:  AISI 304
2. Largeur nette [mm]:		<b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 1019		17. Température ambiante maximale [° C]: 40
4. Hauteur nette [mm]: 2090		<b>18. Propriétés de l'appareil 2:</b> De boulangerie
<b>5. Poids net [kg]:</b> 149.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: EN 600x800
6. Largeur brute [mm]: 863		20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
7. Profondeur brute [mm]: 1065		<b>21. Nombre de GN / EN:</b> 24
8. Hauteur brute [mm]: 2170		<b>22. Volume de chambre [L]:</b> 638
9. Poids brut [kg]: 164.00		<b>23. Volume brut [m3]:</b> 1.994
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Volume net [m3]:</b> 1.710
11. Puissance électrique [kW]: 0.526		<b>25. Pieds réglables:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		26. Épaisseur de l'isolation [mm]:
13. Classe d'énergie:		27. Nombre de portes:
14. Réfrigérant:		28. Unité:

R290

Oui





Armoire réfrigerée froid négatif 900 l spécial boulangerie EN 60x80 inox		
Modèle	Code SAP	00012013
ENFP 900	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
29. Type de contrôle:  Digitale		34. Température minimale de l'appareil [° C]:  -24
<b>30. Verrou de porte:</b> Oui		<b>35. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> -10
31. L'éclairage intérieur: Non		<b>36. Dégivrage automatique:</b> Oui
<b>32. HACCP:</b> Oui		<b>37. Classe climatique:</b> 5
33. Consommation annuelle d'énergie:		38. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

3866