

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 2-1/1 drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012085            |
| SL BROWN+ 2   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: BROWN - chauffé, en verre-céramique
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 2
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012085 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 650      | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 2                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 844      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 100      | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 60                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 27.00    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 100                |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.570    |                                                 |                    |

# Fiche technique





Dessin technique



## Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 2-1/1 drop-in


|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012085            |
| SL BROWN+ 2   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

A = ELECTRICAL CONNECTION  
D = WATER DISCHARGE G1/2" (M) ONLY BM  
E = WATER INLET G3/4" (M) ONLY BM




| GN  | L    | HOLE     |
|-----|------|----------|
| 2/1 | 844  | 814x620  |
| 3/1 | 1169 | 1139x620 |
| 4/1 | 1494 | 1464x620 |
| 5/1 | 1819 | 1789x620 |
| 6/1 | 2144 | 2114x620 |


FLAT



SERVICE



TRADITION



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 2-1/1 drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012085            |
| SL BROWN+ 2   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

2

#### Plaque vitrocéramique

Surface dure et lisse

Résistance

- Facile d'entretien
- Longue durée de vie

3

#### Pas de gaufrage

Pas d'arêtes vives ni d'angles

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

4

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque pour servir chauffée, vitrocéramique GN 2-1/1 drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012085            |
| SL BROWN+ 2   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012085

**2. Largeur nette [mm]:**

650

**3. Profondeur nette [mm]:**

844

**4. Hauteur nette [mm]:**

100

**5. Poids net [kg]:**

27.00

**6. Largeur brute [mm]:**

730

**7. Profondeur brute [mm]:**

930

**8. Hauteur brute [mm]:**

700

**9. Poids brut [kg]:**

31.70

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. Type de buffet:**

BROWN - chauffé, en verre-céramique

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réchauffés

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.570

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Nombre de GN / EN:**

2

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

60

**19. Température maximale de l'appareil [° C]:**

100

**20. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5