

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 560
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: -18
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00006515	Nettovolumen [M3]	1.136
Netzbreite [MM]	710	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	800	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2000	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Nettogewicht / kg]	180.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2	-24
Power Electric [KW]	0.720	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Maximale Gerätetemperatur [° C] 2	-18
Energieklasse	D	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	560	Klimaklasse	5
Bruttovolumen [M3]	1.339		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1

Isolierung 70 mm

- Mindestverlust
- Energie sparen

2

Gegenseitige Öffnung

- Variabilität des Standorts
- größere Effizienz des Betriebs
 - Bessere Ergonomie der Küche

3

Nationärin

- Korrosionsbeständigkeit
- längeres Leben
 - medizinische Harmlosigkeit

4

Automatisches Auftauen

- Nichts muss bewacht werden
- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

Räder, Beine

- Variabilität
- Benutzerkomfort

6

Tropico Climatic Class

- funktioniert bis zu 43 ° C.
- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. SAP -Code:

00006515

2. Netzbreite [MM]:

710

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

2000

5. Nettogewicht / kg]:

180.00

6. Bruttobreite [MM]:

750

7. Grobtiefe [MM]:

850

8. Bruttohöhe [MM]:

2100

9. Bruttogewicht [kg]:

190.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.720

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

D

14. Kältemittel:

R290

15. Kühltyp:

dynamisch

16. Material:

Edelstahl

17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

18. Geräteeigenschaften 2:

Chladicí/Mrazicí

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

20. Anzahl der GN / en:

4

21. Kammervolumen [l]:

560

22. Bruttovolumen [M3]:

1.339

23. Nettovolumen [M3]:

1.136

24. Verstellbare Füße:

Ja

25. Isolationsdicke [MM]:

70

26. Anzahl der Türen:

2

27. Einheit:

Ja

28. Steuertyp:

digital

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühl- / Gefrierschrank 2x 280 l, doppeltürig GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006515
LM 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

29. Türschloss:

Ja

30. Innenbeleuchtung:

Ja

31. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2:

-24

33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

34. Maximale Gerätetemperatur [° C] 2:

-18

35. Automatisches Auftauen:

Ja

36. Anzahl der Gitter:

4

37. Klimaklasse:

5

38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5