



Fourneau coup de feu à gaz		
Modèle	Code SAP	00019432
STPS 708 G	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8,4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 6,6
- Puissance de la zone 3 [kW]: 4
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00019432	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	3
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 1 [kW]	8,4
Hauteur nette [mm]	300	Puissance de la zone 2 [kW]	6,6
Poids net [kg]	70.70	Puissance de la zone 3 [kW]	4
Puissance gaz [kW]	19.100	Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]	370 x 545





Fourneau coup de feu à gaz		
Modèle	Code SAP	00019432
STPS 708 G	Groupe d'articles	Fourneaux








Fourneau coup de feu à gaz		
Modèle	Code SAP	00019432
STPS 708 G	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00019432		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		16. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
4. Hauteur nette [mm]: 300		18. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
5. Poids net [kg]: 70.70		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 840		20. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Puissance de la zone 1 [kW]: 8,4
8. Hauteur brute [mm]: 480		22. Puissance de la zone 2 [kW]: 6,6
9. Poids brut [kg]: 79.50		23. Puissance de la zone 3 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Matériau de la grille: Fonte
11. Type de construction de l'appar Équipements à poser	eil:	25. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
12. Puissance gaz [kW]: 19.100		26. Thermocouple de sécurité: Oui
13. Allumage: Piezo + flamme éternelle		27. Nombre de feux/foyers:

28. Type de zones de cuisson au gaz: Coup de feu+ Brûleurs classiques

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane





Fourneau coup de feu à gaz		
Modèle	Code SAP	00019432
STPS 708 G	Groupe d'articles	Fourneaux

30. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:	33. Raccordement à un robinet à boule:	
29. Type de brûleur: Laiton, détachable	32. Allumage de la plaque de fonte: Piézo + flamme éternelle	

31. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]: 370×545