

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 38 kg/24h

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00018491     |
| IMK 3820 W    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Eismaschinen |



- Kühltyp: wassergekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Würfel
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 38
- Wasserverbrauch [l/h]: 37.70
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 20
- Material: AISI 304

|                            |                    |                                                    |        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00018491           | <b>Wasserverbrauch [l/h]</b>                       | 37.70  |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 465                | <b>Produktion pro Tag [kg]</b>                     | 38     |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 595                | <b>Art des Eiss</b>                                | Würfel |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 894                | <b>Eisgewicht [G]</b>                              | 22.00  |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 41.00              | <b>Eisspeicherkapazität [kg]</b>                   | 20     |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.310              | <b>Maximale Versorgungswasser-temperatur [° C]</b> | 38     |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Min Versorgungswassertem-peratur [° C]</b>      | 5      |
| <b>Kühltyp</b>             | wassergekühlt      | <b>Ablaufpumpe</b>                                 | Nein   |





# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 38 kg/24h

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00018491     |
| IMK 3820 W    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Eismaschinen |



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

### Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 38 kg/24h

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00018491     |
| IMK 3820 W    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Eismaschinen |

1

#### **Feste und kristallklare Eishüte**

- Saubere Eiswürfel
- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

2

#### **A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen**

- Verhindert, dass Limescale sich absetzt.
- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

3

#### **SFVS Frontlüftung**

- Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum
- Variabilität des Standorts des Geräts

4

#### **Reinigungsschalter**

- Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen
- menschliche Arbeit und Zeit retten

5

#### **Motorpumpe „nie anhalten“ (Bau ohne Dichtung)**

- verhindert Abschreibungen im harten Wasser
- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen

6

#### **EASI: Installations- und Servicesystem - Alle Panels können separat entfernt werden**

- Einfacher Zugriff für Installation und Service.
- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

7

#### **Gedruckte Leiterplatte unten**

- Service
- Zeit und menschliche Arbeit retten

8

#### **Tropische Version der Maschine (Klasse T)**

- Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.
- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

9

#### **STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird**

- Stärke
- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 38 kg/24h

|               |                                       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00018491     |
| IMK 3820 W    | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Eismaschinen |

**1. SAP -Code:**

00018491

**2. Netzbreite [MM]:**

465

**3. Nettentiefe [MM]:**

595

**4. Nettohöhe [MM]:**

894

**5. Nettogewicht / kg]:**

41.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

540

**7. Grobtiefe [MM]:**

650

**8. Bruttohöhe [MM]:**

920

**9. Bruttogewicht [kg]:**

56.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.310

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Kältemittel:**

R290

**14. Kühltyp:**

wassergekühlt

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Min Umgebungstemperatur [° C]:**

10

**18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

43

**19. Weitere Informationen:**

Max. Höhe mit Füßen 944 mm

**20. Produktion pro Tag [kg]:**

38

**21. Wasserverbrauch [l/h]:**

37.70

**22. Tür des Geräts:**

voll

**23. Art des Eiss:**

Würfel

**24. Eisgewicht [G]:**

22.00

**25. Behälter für Eis:**

Ja

**26. Eisspeicherkapazität [kg]:**

20

**27. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:**

38

**28. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:**

5

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eisbereiter Wasserkühlung Eis zylinderförmig 22 g 38 kg/24h

|                          |                                |              |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| Modell<br><br>IMK 3820 W | SAP -Code                      | 00018491     |
|                          | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Eismaschinen |

## 29. Ablaufpumpe:

Nein

## 31. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

## 30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

## 32. Durchmesser Nominal:

DN 50