

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell	SAP -Code	00001370
GXE 300 DPT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 15
- Nützlicher Schnitt [MM]: 290 x 170
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Sicherheitselement: kryt ostří z nerezové oceli
transparentní ochrana prstů
- Geeigneter Verbraucher: vhodné pro větší provozy
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: doba chodu bez omezení

SAP -Code	00001370	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	460	Klingentyp	glatt
Nettentiefe [MM]	670	Klingendurchmesser [mm]	300
Nettohöhe [MM]	450	Dicke schneiden [mm]	0 - 15
Nettogewicht / kg]	35.00	Nützlicher Schnitt [MM]	290 x 170
Power Electric [KW]	0.300		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell GXE 300 DPT	SAP -Code	00001370
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell	SAP -Code	00001370
GXE 300 DPT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

1

Tělo z hliníkové slitiny

robustnost
čistota

- dlouhá životnost
- velmi snadná údržba

2

Šnekový převod

dlouhá životnost

- díky šnekovému převodu a silnějšímu motoru lze používat de facto nepřetržitě

3

Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti

menší přilnavost krájené potravin k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

4

Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí

větší kapacita zpracované potravin
dlouhá životnost

- díky chlazení může déle pracovat
- díky chlazení menší nebezpečí přehřátí a poškození motoru

5

Ochrana prstů

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů a vícenákladů

6

Pružinový posun suroviny

jednodušší manipulace

- pružina zajišťuje hladší posun potravin k noži a tím zvyšuje komfort obsluhy

7

Velký průměr nože

variabilita

- díky velkému průměru nože je možné zpracovat i velké kusy potravin

8

Brusné zařízení v ceně

zaručená ostrost nože
rychlá údržba

- nevznikají dodatečné náklady na externí broušení
- snadná údržba
- okamžité řešení
- úspora času

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell

GXE 300 DPT

SAP -Code

00001370

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Aufschnittmaschinen

1. SAP -Code:

00001370

2. Netzbreite [MM]:

460

3. Nettentiefe [MM]:

670

4. Nettohöhe [MM]:

450

5. Nettogewicht / kg]:

35.00

6. Bruttobreite [MM]:

660

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

590

9. Bruttogewicht [kg]:

47.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Aluminium

12. Power Electric [KW]:

0.300

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Steuertyp:

mechanisch

15. Sicherheitselement:

kryt ostří z nerezové oceli
transparentní ochrana prstů

16. Geeigneter Verbraucher:

vhodné pro větší provozy

17. Verstellbare Füße:

Nein

18. Hauptschalter:

Ja

19. Übertragungsart:

Schnecke

20. Klingenentyp:

glatt

21. Klingendurchmesser [mm]:

300

22. Nützlicher Schnitt [MM]:

290 x 170

23. An / aus Schalter:

Ja

24. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

doba chodu bez omezení

25. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

26. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

27. Tabellenposition:

schräg

28. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell	SAP -Code	00001370
GXE 300 DPT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

29. Schärfgerät:

gegen Aufpreis

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

30. Dicke schneiden [mm]:

0 - 15