Fiche technique





Fourneau à gaz avec four électrique statique		
Modèle	Code SAP	00009079
SPST 7120A/21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 4
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4
- Allumage: Flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Matériel: AISI 304

Code SAP	00009079	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	8,5
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	8,5
Poids net [kg]	136.70	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance électrique [kW]	6.300	Puissance de la zone 5 [kW]	4
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 6 [kW]	4
Puissance gaz [kW]	42.000	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)	Statique





Fourneau à gaz avec four électrique statique		
Modèle	Code SAP	00009079
SPST 7120A/21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique






Fourneau à gaz avec four électr	ique statique	
Modèle	Code SAP	00009079
SPST 7120A/21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00009079		15. Allumage: Flamme éternelle
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Matériel: AISI 304
5. Poids net [kg]: 136.70		19. Indicateurs: Voyants de marche
6. Largeur brute [mm]: 1260		20. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
9. Poids brut [kg]: 154.00		23. Nombre de zones:
10. Type d'appareil: Appareil combiné		24. Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
11. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		25. Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
12. Puissance électrique [kW]: 6.300		26. Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
L3. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
14. Puissance gaz [kW]:		28. Puissance de la zone 5 [kW]:

4

42.000

Fiche technique





Fourneau à gaz avec four électriq	ue statique	
Modèle	Code SAP	00009079
SPST 7120A/21 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
29. Puissance de la zone 6 [kW]: 4		39. Type de four: Électrique, statique
30. Température maximale de l'appareil [° C]: 300		40. Puissance du four électrique [kW]: 6.30
31. Température minimale de l'appareil [° C]: 50		41. Taille du four: GN 2/1
32. Matériau de la grille: Fonte		42. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
33. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant		43. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
34. Thermocouple de sécurité: Oui		44. Joint: Oui
35. Pieds réglables: Oui		45. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300
36. Nombre de feux/foyers:		46. Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50
37. Type de zones de cuisson au gaz: Puissant		47. Raccordement à un robinet à boule: 1/2
38. Type de brûleur:		48. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

Laiton, détachable