

#### Produktmerkmale

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019411
FTH 708 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00019411	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	800	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	560 x 770
Nettohöhe [MM]	300	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	72.20	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung



Technische Zeichnung

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019411
FTH 708 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





technische Parameter

Grillplatte glatt					
Modell	SAP -Code	00019411			
FTH 708 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten			
<b>1. SAP -Code:</b> 00019411		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl			
2. Netzbreite [MM]: 800  3. Nettentiefe [MM]: 730  4. Nettohöhe [MM]: 300  5. Nettogewicht / kg]: 72.20  6. Bruttobreite [MM]: 838  7. Grobtiefe [MM]: 800  8. Bruttohöhe [MM]: 480  9. Bruttogewicht [kg]: 81.00  10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät  11. Konstruktionstyp des Geräts: Tischgerät		16. Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung  17. Indikatoren: Betrieb und Heizen			
			<b>18. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung		
		19. Arbeitsplatzmaterial:  AISI 304  20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:  1.50  21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:  300  22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:  50  23. Service - Zugänglichkeit:  von durch Abnehmen des Frontpaneels  24. Sicherheits - Thermoelement:  Nein  25. Sicherheitsthermostat:  Ja			
			2. Power Electric [KW]: 9.000		26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360
			<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770

28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

IP24

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

31. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

Grillplatte glatt		
Modell	SAP -Code	00019411
FTH 708 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
29. Behälter für flüssiges Fett: Ja		<b>32. Abnehmbarer Rand:</b> Ja
30. Abnehmbarer Gerätebehälter: Nein		33. Top -Typ:

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: