


Produktmerkmale

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007457
FTRD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 400
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 395
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007457	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	600 x 400
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 395
Nettohöhe [MM]	220	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	30.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung
Power Electric [KW]	4.500		und Reinigung



Technische Zeichnung

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007457
FTRD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007457
FTRD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

#### Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

## Kocher Variable Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

# Hoher abnehmbarer Saum Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

#### Gerillte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-05-22



technische Parameter

Grillplatte 36x55 drop-in el	ektrisch verchromt geriffelt	400 V
Modell	SAP -Code	00007457
FTRD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>1. SAP -Code:</b> 00007457		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 400		<b>16. Material:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 600		<b>17. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 220		<b>18. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 30.00		19. Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 430		<b>20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 14.00
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 630		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
<b>8. Bruttohöhe [MM]:</b> 470		<b>22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> 50
9. Bruttogewicht [kg]: 35.00		23. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>24. Sicherheitsthermostat:</b> Ja
<b>11. Konstruktionstyp des Ge</b> Drop-in	räts:	25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 × 400
<b>12. Power Electric [KW]:</b> 4.500		26. Bratpflegemittel [MM]: 14.00
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Behälter für flüssiges Fett:</b> Ja

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:

28. Abnehmbarer Rand:

Ja



technische Parameter

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007457
FTRD-64ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Gittergröße [mm x mm]	rgröße [mm x mm]	:
---------------------------	------------------	---

450 x 395

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

**30. Top -Typ:** 

gerillt