

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte glatt

|                  |                                       |                         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00019411                |
| <b>FTH 708 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                           |          |                                       |                                                 |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00019411 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 9.000                                           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 800      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz                              |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 730      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 560 x 770                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 300      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt                                           |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 72.20    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte glatt

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00019411                |
| FTH 708 E     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte glatt

|                  |                                       |                         |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00019411                |
| <b>FTH 708 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00019411

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

730

### 4. Nettohöhe [MM]:

300

### 5. Nettogewicht / kg]:

72.20

### 6. Bruttobreite [MM]:

838

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

480

### 9. Bruttogewicht [kg]:

81.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

9.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IP24

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 24. Sicherheits -Thermoelement:

Nein

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

### 27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

560 x 770

### 28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte glatt

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00019411                |
| FTH 708 E     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 30. Abnehmbarer Gerätebehälter:

Nein

### 31. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 32. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 33. Top -Typ:

glatt

### 34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2