Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gasherd mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008246
SPT 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


SAP -Code	00008246	**Art des Gas**	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	**Anzahl der Zonen**	4
Nettentiefe [MM]	730	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	7,5
Nettohöhe [MM]	900	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	7,5
Nettogewicht / kg]	104.80	**Energieverbrauch der Zone 3 [KW]**	7,5
Power Electric [KW]	6.300	**Energieverbrauch der Zone 4 [KW]**	4,5
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)**	elektrisch
Gasleistungsaufnahme [KW]	27.000	**Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)**	statisch

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gasherd mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008246
SPT 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gasherd mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008246
SPT 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00008246
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   730
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   104.80
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1080
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   115.00
10. **Gerätetyp:**
    Kombiniertes Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    stationär
12. **Power Electric [KW]:**
    6.300
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Gasleistungsaufnahme [KW]:**
    27.000
15. **Zündung:**
    Dauerflamme
16. **Art des Gas:**
    Erdgas, Propan Butan
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
19. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
20. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
21. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
22. **Anzahl der Zonen:**
    4
23. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    7,5
24. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    7,5
25. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    7,5
26. **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    4,5
27. **Netzmaterial:**
    Guss
28. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gasherd mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008246
SPT 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

29. Sicherheits -Thermoelement:
Ja

30. Verstellbare Füße:
Ja

31. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
4

32. Art der Gaskochzonen:
Gussbrenner

33. Brennertyp:
Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

34. Ofentyp:
elektrisch, statisch

35. Ofs Power Electric [KW]:
6.30

36. Ofengröße:
GN 2/1

37. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):
elektrisch

38. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):
statisch

39. Dichtung:
Ja

40. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:
300

41. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:
50

42. Anschluss an ein Kugelventil:
1/2

43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062