Technický list

Vlastnosti produktu

Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm teflonový 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014116
GMS 300 T	**Skupina artiklů**	Nářezové stroje



- Typ nože: teflonový
- Průměr nože [mm]: 300
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitný řez [mm]: 265 x210
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: plastový
- Bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
  kryt ostří z nerezové oceli
  transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné pro velké provozovny
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

Sap kód	00014116	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	580	**Typ nože**	teflonový
Hloubka netto [mm]	480	**Průměr nože [mm]**	300
Výška netto [mm]	515	**Tloušťka řezu [mm]**	0 - 14
Hmotnost netto [kg]	20.80	**Užitný řez [mm]**	265 x210
Příkon elektrický [kW]	0.320		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm teflonový 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014116
GMS 300 T	**Skupina artiklů**	Nářezové stroje

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm teflonový 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014116
GMS 300 T	**Skupina artiklů**	Nářezové stroje

1. **Sap kód:**
   00014116
2. **Šířka netto [mm]:**
   580
3. **Hloubka netto [mm]:**
   480
4. **Výška netto [mm]:**
   515
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   20.80
6. **Šířka brutto [mm]:**
   610
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   530
8. **Výška brutto [mm]:**
   560
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   23.40
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Hliník
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.320
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Typ ovládání:**
    Mechanické
15. **Ochranný kryt:**
    plastový
16. **Bezpečnostní prvky:**
    motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
    kryt ostří z nerezové oceli
    transparentní ochrana prstů
17. **Vhodný uživatel:**
    vhodné pro velké provozovny
18. **Ochrana motoru:**
    ventilátor a pojistka proti přehřátí
19. **Nastavitelné nožičky:**
    Ne
20. **Start /stop:**
    Ano
21. **Typ převodu:**
    Šnekový
22. **Typ nože:**
    teflonový
23. **Průměr nože [mm]:**
    300
24. **Užitný řez [mm]:**
    265 x210
25. **Tlačítko on/off:**
    Ano
26. **Omezení pro kontinuální práci:**
    doba chodu bez omezení

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm teflonový 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00014116
GMS 300 T	**Skupina artiklů**	Nářezové stroje

27. Odnímatelný pohyblivý stůl:
Ano

28. Anti-adhezní úprava nože:
Ano

29. Uložení stolu:
Šikmé

30. Materiál krytu ostří:
Nerez

31. Brusné zařízení:
Přídavné v ceně

32. Tvrdost nože:
58-59 HRC

33. Tloušťka řezu [mm]:
0 - 14

34. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062