

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Four gaz à convection STEAMBOX 6x GN 1/1 Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014913      |
| STBD 0611 GL  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmeverbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |                    |                                     |                     |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014913           | <b>Art des Gas</b>                  | Erdgas              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 860                | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen            |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 795                | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 6                   |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 835                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1              |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 142.00             | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                  |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.400              | <b>Steuertyp</b>                    | Touchscreen + Knopf |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Bildschirmgröße</b>              | 9"                  |
| <b>Stromgas [KW]</b>       | 12.000             |                                     |                     |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



**Four gaz à convection STEAMBOX 6x GN 1/1 Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche**

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014913      |
| STBD 0611 GL  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four gaz à convection STEAMBOX 6x GN 1/1 Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

|               |                                       |               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00014913      |
| STBD 0611 GL  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**1. SAP -Code:**

00014913

**2. Netzbreite [MM]:**

860

**3. Nettentiefe [MM]:**

795

**4. Nettohöhe [MM]:**

835

**5. Nettogewicht / kg]:**

142.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

955

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1020

**9. Bruttogewicht [kg]:**

152.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.400

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Stromgas [KW]:**

12.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**20. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**21. Weitere Informationen:**

Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)

**22. Dampftyp:**

Spritzen

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Verzögerter Start:**

Ja

**25. Bildschirmgröße:**

9"

**26. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**27. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**28. Automatische Kühlung:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four gaz à convection STEAMBOX 6x GN 1/1 Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

|              |                                |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| Modell       | SAP -Code                      | 00014913      |
| STBD 0611 GL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |

**29. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**30. Nachtkochen:**

Ja

**31. Waschsystem:**

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

**32. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

**33. Multi -Level -Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

**34. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

**35. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**36. Fan Stopp:**

sofort beim Öffnen der Tür

**37. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

**38. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**39. Reversibler Lüfter:**

Ja

**40. Sustaine Box:**

Ja

**41. Sonde:**

Ja

**42. Dusche:**

manuell, aufwickelnd

**43. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

70

**44. Räucherfunktion:**

Ja

**45. Innenbeleuchtung:**

Ja

**46. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**47. Anzahl der Fans:**

1

**48. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

6

**49. Anzahl der Programme:**

1000

**50. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**51. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**52. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four gaz à convection STEAMBOX 6x GN 1/1 Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

|              |                                |               |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| Modell       | SAP -Code                      | 00014913      |
| STBD 0611 GL | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |

**53. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**54. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**55. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**56. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**57. Haccp:**

Ja

**58. Anzahl der GN / en:**

6

**59. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**60. GN -Gerätetiefe:**

65

**61. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**62. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2

**63. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**64. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"