

Technický list

Vlastnosti produktu



Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 400 V

Model	Sap kód	00001373
GXLA 350 DPT	Skupina artiklů	Nářezové stroje



- Typ nože: hladký
- Průměr nože [mm]: 350
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 15
- Užitný řez [mm]: 270 x 220
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Bezpečnostní prvky: kryt ostří z nerezové oceli
transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné pro větší provozy
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

Sap kód	00001373	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	520	Typ nože	hladký
Hloubka netto [mm]	850	Průměr nože [mm]	350
Výška netto [mm]	500	Tloušťka řezu [mm]	0 - 15
Hmotnost netto [kg]	41.00	Užitný řez [mm]	270 x 220
Příkon elektrický [kW]	0.340		

Technický list

Výhody produktu



Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 400 V

Model	Sap kód	00001373
GXLA 350 DPT	Skupina artiklů	Nářezové stroje

- 1** **Tělo z hliníkové slitiny**
robustnost
čistota
- 2** **Šnekový převod**
dlouhá životnost
- 3** **Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti**
menší přilnavost krájené potravině k noži
- 4** **Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí**
větší kapacita zpracované potravině
dlouhá životnost
- 5** **Ochrana prstů**
vysoká bezpečnost provozu
- 6** **Automatický posun stolu**
jednodušší manipulace
- 7** **Velký průměr nože**
variabilita
- 8** **Brusné zařízení v ceně**
zaručená ostrost nože
rychlá údržba

Technický list

Technické parametry



Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 400 V

Model	Sap kód	00001373
GXLA 350 DPT	Skupina artiklů	Nářezové stroje

1. Sap kód:

00001373

2. Šířka netto [mm]:

520

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

500

5. Hmotnost netto [kg]:

41.00

6. Šířka brutto [mm]:

730

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

700

9. Hmotnost brutto [kg]:

57.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Příkon elektrický [kW]:

0.340

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Mechanické

15. Bezpečnostní prvky:

kryt ostří z nerezové oceli
transparentní ochrana prstů

16. Vhodný uživatel:

vhodné pro větší provozy

17. Nastavitelné nožičky:

Ne

18. Hlavní vypínač:

Ano

19. Typ převodu:

Šnekový

20. Typ nože:

hladký

21. Průměr nože [mm]:

350

22. Užitečný řez [mm]:

270 x 220

23. Tlačítko on/off:

Ano

24. Omezení pro kontinuální práci:

dobu chodu bez omezení

25. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

26. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

27. Uložení stolu:

Šikmé

28. Materiál krytu ostří:

Nerez

Technický list

Technické parametry



Nářezový stroj šnekový, poloautomatická průměr 35, 400 V

Model	Sap kód	00001373
GXLA 350 DPT	Skupina artiklů	Nářezové stroje

29. Brusné zařízení:

Přídavné v ceně

31. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

30. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 15