

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l

Modell	SAP -Code	00012328
AL 12	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter



- Harzkapazität: 8.50
- Einlassdruck [bar]: 2-8
- Material: Polypropylen

SAP -Code	00012328	Nettogewicht / kg]	15.00
Netzbreite [MM]	285	Power Electric [KW]	0.040
Nettentiefe [MM]	405	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	595	Harzkapazität	8.50

Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung



RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l

Modell	SAP -Code	00012328
AL 12	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter



TECHNICAL FEATURES

Weight	15 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional 120V	60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1.5 kg
Salt refill	25 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Volumetric Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

INFEEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water(SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°F

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic Capacity m ³ /°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4

Enthärter automatisch 12 l

Modell	SAP -Code	00012328
AL 12	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter

1**Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt**

leichte Regeneration durch Salz

- Es ist kein komplizierter Service erforderlich, die Regeneration kann geschultes Service verarbeiten

2**Automatische Regeneration von Weichspüler**

Automatisierung des Regenerationsprozesses

- weniger Notwendigkeit für operative Interventionsmöglichkeiten der Bonusregenerationslänge

3**Bypass**

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

- Es ist nicht erforderlich, den Verkehr aufgrund der Regeneration zu stoppen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l

Modell	SAP -Code	00012328
AL 12	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter

1. SAP -Code:

00012328

2. Netzbreite [MM]:

285

3. Nettentiefe [MM]:

405

4. Nettohöhe [MM]:

595

5. Nettogewicht / kg]:

15.00

6. Bruttobreite [MM]:

310

7. Grobtiefe [MM]:

420

8. Bruttohöhe [MM]:

570

9. Bruttogewicht [kg]:

16.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Polypropylen

12. Power Electric [KW]:

0.040

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Einlassdruck [bar]:

2-8

15. Harzkapazität:

8.50

16. Weitere Informationen:

Der Verbrauch für einen Regenerationszyklus beträgt 1,5 kg Salz und 80-90 l Wasser.

17. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5