



Four à pizza à un étage 4x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007279
P 4	Groupe d'articles	Fours à pizza




- Capacité de pizzas [cm]: 4x 33 cm
- Plaques de pierre réfractaire: Inférieur et supérieur
- Épaisseur des plaques de pierre réfractaire [mm]: 14
- Matériel: Inox
- Type de contrôle: Mécanique
- Type de poignée: Sur toute la longeur de la porte, en acier inoxydable
- Protection contre la vapeur: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparée pour chaque chambre, contrôle séparée pour les éléments chauffants supérieurs et inférieurs
- Type de construction: Un étage
- Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
- Cheminée réglable: OuiL'éclairage intérieur: Oui


Code SAP	00007279	Température minimale de l'appareil [° C]	50
Largeur nette [mm]	975	Température maximale de l'appareil [° C]	450
Profondeur nette [mm]	835	Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]	700
Hauteur nette [mm]	412	Profondeur de la partie inté- rieur de l'appareil [mm]	700
Poids net [kg]	78.00	Hauteur de la pièce interne [mm]	150
Puissance électrique [kW]	4.800	Capacité de pizzas [cm]	4x 33 cm
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		







Four à pizza à un étage 4x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007279
P 4	Groupe d'articles	Fours à pizza













Four à pizza à un étage 4x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007279
P 4	Groupe d'articles	Fours à pizza

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène, longue durée de vie

 Économies sur l'achat d'une nouvelle machine, gain de temps sur le nettoyage et confort de nettoyage

Chauffage de la chambre dans la plage de température de 5 à 45°C

La plage de température vous permet de préparer différents types de pâtes et de viandes. Peut également être utilisé pour la cuisson.

- Nous avons une pizza croustillante en peu de temps
 je peux faire de la pizza en fonction de la pâte, le client n'attend pas longtemps et l'opérateur sert plus de clients - utilise plusieurs fois le four
- Plaque de pierre réfractaire de 14mm, placée en dessous avec des radiateurs sous la plaque

Accumulation et uniformité de la chaleur

- La pizza est cuite uniformément et ne brûle pas, il n'y a pas de fluctuation de température, le chef n'a pas à contrôler et à ajuster la cuisson, ce qui réduit les exigences en matière de connaissances et de compétences du pizzaïolo
- Verre encastré dans la porte

Vérification du produit pendant le traitement thermique sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la porte

- Lors de la cuisson, je ne perds pas de température en ouvrant inutilement la porte, comme ce serait le cas pour une porte sans vitre, j'économise de l'énergie.
- 2x thermostat, contrôle séparé des éléments chauffants supérieur et inférieur


Contrôle plus précis de la chaleur dans la chambre, en fonction du type de pâte ou d'aliment

 Meilleure qualité finale du produit - ne brûle pas, variabilité - convient à diverses préparations, un meilleur confort pour le chef expérimenté, convient aux professionnels

Thermomètre de la chambre numérique

Meilleure visibilité que sur l'analogique přesné údaje

- Service simplifié






Four à pizza à un étage 4x d=33 cm	ı	
Modèle	Code SAP	00007279
P 4	Groupe d'articles	Fours à pizza
1. Code SAP: 00007279		15. Type de contrôle: Mécanique
2. Largeur nette [mm]: 975		16. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]: 700
3. Profondeur nette [mm]: 835		17. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:
4. Hauteur nette [mm]: 412		18. Hauteur de la pièce interne [mm]: 150
5. Poids net [kg]: 78.00		19. Température minimale de l'appareil [° C]:
6. Largeur brute [mm]: 950		20. Température maximale de l'appareil [° C]: 450
7. Profondeur brute [mm]: 1040		21. Empilabilité: Oui
8. Hauteur brute [mm]: 547		22. Capacité de pizzas [cm]: 4x 33 cm
9. Poids brut [kg]: 90.00		23. Thermomètre: Analogique
10. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable		24. Indicateurs: Voyants pour les plaques, de marche et de préchauffement du four
11. Matériel: Inox		25. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:
12. Type d'appareil: Appareil électrique		26. Interrupteur marche / arrêt: Oui
13. Puissance électrique [kW]: 4.800		27. Type de poignée: Sur toute la longeur de la porte, en acier inoxydable
14. Alimentation:		28. Protection contre la vapeur:

400 V / 3N - 50 Hz

Oui





Four à pizza à un étage 4x d=33 cm		
Modèle	Code SAP	00007279
P 4	Groupe d'articles	Fours à pizza

29. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

30. Plaques de pierre réfractaire:

Inférieur et supérieur

31. Épaisseur des plaques de pierre réfractaire [mm]:

14

32. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparée pour chaque chambre, contrôle séparée pour les éléments chauffants supérieurs et inférieurs

33. Type de construction:

Un étage

34. L'éclairage intérieur:

Oui

35. Élément de sécurité:

Thermostat de sécurité

36. Nombre de cavités:

1

37. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

38. Cheminée réglable:

Oui

39. Section des conducteurs CU [mm²]:

1