Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00006514
LS 2350	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 560
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température minimale de l'appareil [° C] 2: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température maximale de l'appareil [° C] 2: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui

Code SAP	00006514	**Volume net [m3]**	1.136
Largeur nette [mm]	710	**Nombre de GN / EN**	4
Profondeur nette [mm]	800	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Hauteur nette [mm]	2000	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-2
Poids net [kg]	165.00	**Température minimale de l'appareil [° C] 2**	-2
Puissance électrique [kW]	0.540	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Température maximale de l'appareil [° C] 2**	8
Classe d'énergie	D	**Réfrigérant**	R290
Volume de chambre [L]	560	**Classe climatique**	5
Volume brut [m3]	1.339		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006514
LS 2350	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006514
LS 2350	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Isolation 7mm**

Pertes minimales

- Économie d'énergie

2 **Ouverture des deux côtés**

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

3 **Conception entièrement en acier inoxydable**

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

4 **Dégivrage automatique**

Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5 **Roues, pieds**

Variabilité

- Confort d'utilisation

6 **Classe climatique Tropico**

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

- Fonctionnalité garantie même dans l'environnement chaud de la cuisine

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00006514
LS 2350	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00006514
2. **Largeur nette [mm]:**
   710
3. **Profondeur nette [mm]:**
   800
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2000
5. **Poids net [kg]:**
   165.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   750
7. **Profondeur brute [mm]:**
   850
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2100
9. **Poids brut [kg]:**
   170.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.540
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    D
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Dynamique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
19. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
20. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
21. **Nombre de GN / EN:**
    4
22. **Volume de chambre [L]:**
    560
23. **Volume brut [m3]:**
    1.339
24. **Volume net [m3]:**
    1.136
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    70
27. **Joint:**
    Oui
28. **Nombre de portes:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 2x 280 l, à deux portes, GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006514
LS 2350	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Unité:
Oui

30. Type de contrôle:
Digitale

31. Verrou de porte:
Oui

32. L'éclairage intérieur:
Oui

33. Température minimale de l'appareil [° C]:
-2

34. Température minimale de l'appareil [° C] 2:
-2

35. Température maximale de l'appareil [° C]:
8

36. Température maximale de l'appareil [° C] 2:
8

37. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

38. Nombre de grilles:
4

39. Classe climatique:
5

40. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062